

image not found or type unknown



Хранилище, по сути, это база данных, где хранятся изменения конфигурации. Каждый из разработчиков работает со своей информационной базой, подключенной к хранилищу. Рабочая база так же может быть подключена к хранилищу. Лучше всего общая схема изображена на этой картинке:



Так же в этой БД хранится информации о том, кем захвачен тот и или иной объект. Захват объекта — это метка, устанавливаемая разработчиком.

Установленный захват позволяет избежать коллизий при групповой разработке. Пока объект захвачен, никто не может его редактировать.

Захватить можно как объект целиком (рекурсивно), так и отдельно объект или формы.

Как создать хранилище 1С

Создать хранилище достаточно просто, для этого необходимо выбрать в меню «Конфигурация — Хранилище конфигурации» пункт «Создать хранилище». В появившемся меню достаточно указать путь к будущему расположению хранилища и логин/пароль пользователя-администратора:

Создание хранилища конфигурации

Расположение хранилища
(файловый каталог или адрес удаленного хранилища):

C:\1С Хранилище

<Назад Далее> ОК Отмена

Создание хранилища конфигурации

Имя администратора: Администратор

Пароль: ***

Подтверждение пароля: ***

<Назад Далее> ОК Отмена

Как подключиться к хранилищу 1С

Чтобы подключиться к хранилищу конфигурации, нужно выбрать в меню в меню «Конфигурация — Хранилище конфигурации» пункт «Подключиться к хранилищу». В появившемся окне необходимо указать путь к хранилищу и логин/пароль пользователя, нажать «Подключиться»:

Создание хранилища конфигурации


Расположение хранилища
(файловый каталог или адрес удаленного хранилища):

C:\1С Хранилище

<Назад Далее> ОК Отмена


Администрирование хранилища конфигурации 1С

Для администрирования хранилища 1С необходимо выбрать в меню конфигурации следующий пункт — «Конфигурация — Хранилище конфигурации — Администрирование»:



Как просмотреть историю хранилища 1С

Для просмотра истории надо зайти в меню «Конфигурация — Хранилище конфигурации», выбрать пункт «История хранилища»:




В истории хранилища 1С можно увидеть, когда, кем и что было изменено.


Захват в хранилище конфигурации 1С

С помощью этой команды можно заблокировать изменение данного объекта для других разработчиков: пока объект захвачен Вами, никакой пользователь не может изменить его до тех пор, пока Вы не поместите объект обратно.

Произвести захват можно, вызвав правой кнопкой контекстное меню у объекта метаданных:




В открывшемся окне можно установить некоторые настройки:



Помещение в хранилище 1С

После изменения объекта его необходимо поместить обратно в хранилище, делается это так же, как захват, только выбирается пункт «Поместить в хранилище»:



Вывод

Хранилище 1 с, это удобная функция программы. Тут можно делать резервные копии, просматривать историю изменений, а также избежать коллизий при групповой разработке, захват объекта как целиком, так и отдельно или формы.