

# **Единая информационная система в сфере закупок**

Автоматизированная настройка компьютера пользователя  
для работы в ЕИС

Листов: 30

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 2 |

## **Аннотация**

Настоящий документ представляет собой инструкцию по автоматизированной настройке рабочего места пользователя Единой информационной системы в сфере закупок для работы в личном кабинете.

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 3 |

## Содержание

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Перечень таблиц .....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Перечень рисунков .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>Перечень сокращений.....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Перечень терминов.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>1 Введение .....</b>  | <b>8</b>  |
| 1.1 Область применения .....   | 8         |
| 1.2 Краткое описание возможностей .....                                | 8         |
| 1.3 Уровень подготовки пользователя .....                              | 8         |
| <b>2 Подготовка к Работе .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 2.1 Требования к рабочему месту пользователя .....                     | 9         |
| 2.2 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных .....          | 10        |
| 2.3 Порядок загрузки программ .....                                    | 10        |
| <b>3 Описание операций .....</b>                                       | <b>12</b> |
| 3.1 Установка Мастера автоматизированной настройки рабочего места..... | 12        |
| 3.1.1 Установка на ОС Windows .....                                    | 12        |
| 3.1.2 Установка на ОС Linux .....                                      | 28        |
| 3.2 Проверка работоспособности.....                                    | 30        |
| 3.3 Удаление .....   | 30        |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 4 |

## Перечень таблиц

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя .....9

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 5 |

## Перечень рисунков

|  |    |
|--|----|
| Рисунок 1. Исполняемые файлы для настройки рабочего места .....                                      | 11 |
| Рисунок 2. Баннер для загрузки Мастера настройки рабочего места .....                                | 12 |
| Рисунок 3. Окно начала работы мастера автоматизированной настройки рабочего места .                  | 13 |
| Рисунок 4. Окно проверки установленного программного обеспечения .....                               | 14 |
| Рисунок 5. Результаты проверки установленного ПО, когда не все компоненты удалось<br>определить..... | 15 |
| Рисунок 6. Результат незавершенной Проверки ПО.....  | 16 |
| Рисунок 7. Промежуточный шаг «Загрузка дистрибутива Сценарий Заказчик».....                          | 17 |
| Рисунок 8. «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP» для Поставщика (макет) .....                           | 18 |
| Рисунок 9. Окно с перечнем требуемых к установке компонентов .....                                   | 19 |
| Рисунок 10. Окно установки компонентов и настройки приложений .....                                  | 20 |
| Рисунок 11. Шаг 6 «Установка личных сертификатов» .....  | 21 |
| Рисунок 12. Окно ввода пин-кода от контейнера пользователя .....                                     | 22 |
| Рисунок 13. Окно завершения установки рабочего места.....  | 23 |
| Рисунок 14. Выпадающее меню, пункт «Дополнения».....   | 24 |
| Рисунок 15. Вкладка «Дополнения» .....   | 25 |
| Рисунок 16. Страница добавления расширения КриптоПро ЭЦП .....                                       | 25 |
| Рисунок 17. Окно подтверждения установки расширения.....   | 26 |
| Рисунок 18. Вкладка «Дополнения», расширение КриптоПро ЭЦП установлено .....                         | 26 |
| Рисунок 19. Плагин ГИС НР .....  | 27 |
| Рисунок 20. Окно подтверждения установки расширения.....   | 27 |
| Рисунок 21. Вкладка «Дополнения», Плагин ГИС НР установлен .....                                     | 28 |
| Рисунок 22. Окно проверки установленного программного обеспечения на ОС Linux .....                  | 29 |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 6 |

## Перечень сокращений

| Сокращение | Полное наименование   |
|------------|---|
| CSP        | Content Security Policy – политика защиты контента                |
| TLS        | Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня   |
| ГИС НР     | Государственная информационная система «Независимый регистратор». |
| ГОСТ       | Государственный стандарт  |
| ЕИС        | Единая информационная система в сфере закупок                     |
| ЛК         | Личный кабинет  |
| ОС         | Операционная система  |
| ПК         | Персональный компьютер  |
| ПО         | Программное обеспечение   |
| ЭП         | Электронная подпись   |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 7 |

## Перечень терминов

| Наименование термина | Определение   |
|----------------------|---|
| 44-ФЗ                | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».   |
| КриптоПро CSP        | Средство криптографической защиты, соответствующее криптографическому интерфейсу фирмы Microsoft — Cryptographic Service Provider (CSP).  |
| Личный кабинет       | Рабочая область организации на Официальном сайте ЕИС, определяющая набор функций для зарегистрированной на Официальном сайте организации.   |
| Официальный сайт ЕИС | Официальный сайт ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которого обеспечивается размещение информации в публичном доступе (Открытая часть ЕИС).  |
| Электронная подпись  | Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. |

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 8 |

# 1 ВВЕДЕНИЕ

## 1.1 Область применения

Мастер настройки рабочего места предназначен для автоматической настройки браузера и установки необходимого программного обеспечения (далее – ПО) для работы с Единой информационной системой в сфере закупок (далее – ЕИС) на компьютер пользователя.

## 1.2 Краткое описание возможностей

В рамках работы приложения выполняется установка и обновление до актуальной версии следующих компонентов:

- Веб-браузер Яндекс.Браузер (Версия для ЕИС).
- «Плагин фиксации действий пользователя».
- «КриптоПро CSP» (устанавливается с официального сайта <https://www.cryptopro.ru/>).
- Набор драйверов «Rutoken».
- «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in».
- Плагин ГИС «Независимый регистратор»

Выполняется установка следующих сертификатов:

- «Сертификат Головного удостоверяющего центра» в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».
- «Сертификат Удостоверяющего центра Федерального казначейства» в хранилище «Доверенные корневые центры сертификации».

## 1.3 Уровень подготовки пользователя

Все пользователи Мастера настройки рабочего места должны иметь навыки работы с операционными системами семейства Microsoft Windows/Linux и информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет».



|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |        |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |        |
| Код документа:     |   | Стр. 9 |

## 2 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 2.1 Требования к рабочему месту пользователя

Для работы с Системой установочный дистрибутив не требуется. Системные требования к рабочему месту пользователя описаны в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя

| Минимальные системные требования   |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| 1.   | Процессор  | Тактовая частота не менее 1,3 ГГц |
| 2.   | Оперативная память   | Не менее 1 ГБ                     |
| 3.   | Пропускная способность канала Интернет   | Не менее 1Мбит/сек                |
| Требования к установленному программному обеспечению для работы с Официальным сайтом ЕИС |  |                                   |
| 1.   | Установленный Интернет-браузер: Opera (версии 26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и выше), Яндекс.Браузер и Apple Safari (версия 8 и выше).   |                                   |
| Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС                 |  |                                   |
| 1.   | Установленный Интернет-браузер: браузер (кроме Internet Explorer), поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 5246), с использованием российских криптографических стандартов; ПО КриптоПро версии 4.0, либо любой другой криптопровайдер, поддерживающий алгоритмы создания и проверки подписи ГОСТ Р 34.10-2012. |                                   |
| 2.   | КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0.   |                                   |

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – <http://zakupki.gov.ru>.

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со следующими документами:

- «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»;
- «Инструкция по установке и настройке компонента Крипто Про ЭЦП Browser-plugin».

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 10 |

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Материалы для работы в ЕИС»/«Файлы для настройки рабочего места»/ «Ручная настройка».

## **2.2 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных**

Настоящее ПО поставляется в виде исполняемых файлов, которые загружаются в соответствии с операционной системой (далее – ОС), используемой пользователем для настройки рабочего места, и включает в себя версии Мастера автоматизированной настройки рабочего места, предназначенные для 32 и 64-битных операционных систем семейства Microsoft Windows, а также для ОС Linux.


## **2.3 Порядок загрузки программ**

Перед началом установки необходимо загрузить исполняемый файл Мастера настройки рабочего места с Официального сайта ЕИС из раздела «Файлы для настройки рабочего места» «Автоматизированная настройка». Для этого необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Перейти на Официальный сайт ЕИС (<https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html>);
- 2) В разделе главного меню «Документы» перейти по ссылке «Материалы для работы в ЕИС»;
- 3) Перейти по ссылке «Файлы для настройки рабочего места»;
- 4) Перейти по ссылке «Автоматизированная настройка»;
- 5) Загрузить исполняемый файл Мастера автоматизированной настройки рабочего места согласно установленной ОС (Рисунок 1).

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 11 |

## Автоматизированная настройка

Поиск по наименованию или содержанию документа 

Искать точно, как в запросе

---

[Материалы для работы в ЕИС](#) → [Файлы для настройки рабочего места](#) → [Автоматизированная настройка](#)

---




|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 05 апреля 2023 |  | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС (1.4 Мб) |
| 01 апреля 2023 |  | EIS Automated configuration (Linux).bin (6.74 Мб)                              |
| 01 апреля 2023 |  | Автоматизированная настройка рабочего места (Windows).exe (397.5 Кб)           |

Рисунок 1. Исполняемые файлы для настройки рабочего места

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 12 |

## 3 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

### 3.1 Установка Мастера автоматизированной настройки рабочего места

Также загрузку Мастера настройки рабочего места можно осуществить, скачав Мастер настройки по ссылке на баннере главной страницы Официального сайта ЕИС (Рисунок 2):




Рисунок 2. Баннер для загрузки Мастера настройки рабочего места

Следует отметить, что если просмотр осуществляется с Windows и иных ОС (кроме Linux), то при нажатии на баннер загружается дистрибутив для ОС Windows – на баннере отображается текст серым цветом «для Windows». Если просмотр осуществляется с Linux, то отображается текст серым цветом «для Linux», и загрузка дистрибутива осуществляется для ОС Linux.

#### 3.1.1 Установка на ОС Windows

Для установки Мастера настройки рабочего места необходимо загрузить файл «Автоматическая настройка рабочего места (Windows).exe». Далее требуется выполнить следующие действия

- 1) Запустить установочный файл, в результате чего произойдет запуск Мастера автоматизированной настройки рабочего места (Рисунок 3).

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 13 |

### Мастер автоматизированной настройки рабочего места

- 1 Начало работы мастера
- 2 Проверка ПО
- 3 Выбор дистрибутива КриптоПро CSP
- 4 Подготовка к установке и настройке ПО
- 5 Установка и настройка ПО
- 6 Установка личных сертификатов
- 7 Завершение работы мастера

#### Начало работы мастера

Перед началом настройки необходимо проверить наличие установленного ПО на рабочем месте.

Для продолжения необходимо выбрать сценарий установки и нажать кнопку "Далее":

Заказчик  
 Поставщик

Обратите внимание, что, нажав на кнопку «Далее», вы даете согласие на проверку наличия установленного программного обеспечения на вашем персональном компьютере, которое необходимо для настройки рабочего места.

ОТМЕНИТЬ

ДАЛЕЕ

Рисунок 3. Окно начала работы мастера автоматизированной настройки рабочего места

- 2) Выбрать сценарий установки программного обеспечения, Заказчик или Поставщик, и нажать кнопку «Далее», тем самым дав согласие на проверку ранее установленного программного обеспечения на вашем персональном компьютере, которое необходимо для настройки рабочего места.
- 3) Дождаться окончания проверки установленного программного обеспечения и нажать кнопку «Далее». Внешний вид окна проверки установленного программного обеспечения представлен на рисунке ниже (Рисунок 4).

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 14 |




Рисунок 4. Окно проверки установленного программного обеспечения

4) Напротив наименований требуемого компонента отображается результат проверки его наличия на рабочем месте.

Возможен сценарий, когда Мастер автоматизированной настройки рабочего места не смог определить наличие какого-либо из компонентов. При этом напротив наименования такого компонента отображается значение проверки «Не удалось определить»:

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 15 |




Рисунок 5. Результаты проверки установленного ПО, когда не все компоненты удалось определить

- 5) При нажатии на кнопку «Далее» Мастер отображает сообщение о возможности продолжить установку или отменить ее:

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 16 |




Рисунок 6. Результат незавершенной Проверки ПО

- 6) При этом возможно скачать «Журнал настройки рабочего места» (лог) и отправить его в техническую поддержку (подробное описание обращений в техническую поддержку приведено в документах «Инструкция для работы в разделе «Техническая поддержка» на Официальном сайте ЕИС» и «Руководство пользователя ЕИС. Система управления заявками»).
- 7) По завершению Шага 2 при условии, если у пользователя еще не установлен компонент КриптоПро CSP, осуществляется переход к Шагу 3 «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP».
- 8) Если на Шаге 1 был выбран сценарий «Заказчик», предоставляется возможность указать эталонный дистрибутив КриптоПро «CSP», выданный в Федеральном казначействе (Рисунок 7). При этом проверяется издатель дистрибутива, загруженного средствами кнопки «Выбрать».



|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 17 |




Рисунок 7. Промежуточный шаг «Загрузка дистрибутива Сценарий Заказчик»

При загрузке дистрибутива самостоятельно сверяется название продукта в свойствах установочного файла (КриптоПро CSP), версия продукта ( $\geq$  версии 4.0) и авторские права (@ Компания КРИПТО-ПРО).

Если загруженный дистрибутив некорректен, при нажатии на кнопку «Далее» указанное в строчке выбора пути дистрибутива значение сбрасывается, отображается информационное сообщение:

*При загрузке дистрибутива возникла ошибка. Дистрибутив, который Вы пытаетесь загрузить, не является продуктом компании ООО «Крипто-Про». Просьба загрузить правильный дистрибутив.*

Если на Шаге 1 был выбран сценарий «Поставщик», необходимо самостоятельно указать версию КриптоПро CSP из представленных (Рисунок 8).

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 18 |

### Мастер автоматизированной настройки рабочего места

- Начало работы мастера
- Проверка ПО
- 3 Выбор дистрибутива КриптоПро CSP
- 4 Подготовка к установке и настройке ПО
- 5 Установка и настройка ПО
- 6 Установка личных сертификатов
- 7 Завершение работы мастера

#### Выбор дистрибутива

Выберите дистрибутив "КриптоПро CSP" требуемый к установке:

- КриптоПро CSP версии 4.0
- КриптоПро CSP версии 4.2
- КриптоПро CSP версии 5.2

ОТМЕНИТЬ

ДАЛЕЕ

Рисунок 8. «Выбор дистрибутива КриптоПро CSP» для Поставщика (макет)  
После выбора версии при нажатии на кнопку «Далее» осуществляется переход к следующему шагу мастера.

- 9) Закончив проверку установленного ПО, Мастер автоматизированной настройки отобразит список требуемых к установке компонентов (Рисунок 9). Дополнительно можно установить «Яндекс.Браузер (Версия для ЕИС)» (если данный или аналогичный компонент не был установлен на Ваш ПК) отметив соответствующий чекбокс. После установки Яндекс.Браузера версии для ЕИС и завершения работы Мастера автоматизированной настройки рабочего места необходимо также выполнить действия из п. 3.1.1.1.

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 19 |

### Мастер автоматизированной настройки рабочего места

- ✓ Начало работы мастера
- ✓ Проверка ПО
- 3 Выбор дистрибутива КриптоПро CSP
- 4 Подготовка к установке и настройке ПО
- 5 Установка и настройка ПО
- 6 Установка личных сертификатов
- 7 Завершение работы мастера

#### Подготовка к установке программного обеспечения

Проверка завершена, для настройки рабочего места необходимо выполнить установку следующих компонентов

1. Яндекс.Браузер (Версия для ЕИС)
2. Драйвер Rutoken
3. Плагин фиксации действий пользователя
4. Проверка настроек ПО
5. Независимый регистратор

Для работы в системе ЕИС в сфере закупок необходимо наличие одного из браузеров, который имеет поддержку стандартов российских криптографических алгоритмов. У Вас уже установлен браузер Internet Explorer. Хотите установить дополнительный браузер?

Установить Яндекс.Браузер (Версия для ЕИС)

Для начала установки нажмите кнопку "Установить"

ОТМЕНИТЬ

УСТАНОВИТЬ

Рисунок 9. Окно с перечнем требуемых к установке компонентов

10) Далее необходимо нажать на кнопку «Установить» и дождаться окончания установки и настройки программного обеспечения (Рисунок 10).

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 20 |




Рисунок 10. Окно установки компонентов и настройки приложений

11) По завершению Шага 5 осуществляется переход к Шагу 6 «Установка личных сертификатов». Данный шаг представляет собой реализацию криптографической функции автоматизированной установки личных сертификатов электронных подписей пользователей в «Мастере автоматизированной настройки рабочего места». Данный шаг предоставляет возможность пользователям устанавливать личные сертификаты электронных подписей в хранилище «Личные» при использовании «Мастера автоматизированной настройки рабочего места» на своем ПК.

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 21 |

### Мастер автоматизированной настройки рабочего места

- ✓ Начало работы мастера
- ✓ Проверка ПО
- ✓ Выбор дистрибутива КриптоПро CSP
- ✓ Подготовка к установке и настройке ПО
- ✓ Установка и настройка ПО
- 6 Установка личных сертификатов
- 7 Завершение работы мастера

#### Установка личных сертификатов

Личные сертификаты ЭП, установленные на данном ПК

1. **Константинопольский Константин Константинович**  
 Организация: ООО "Тестовая"  
 Действителен: с 01.05.2020 по 01.05.2021  
 Издатель: Федеральное Казначейство РФ

2. **Иванов Иван Иванович**  
 Организация: Управление федеральной налоговой службы по Камчатскому краю

**Выберите личные сертификаты ЭП, которые хотите установить**  
 Для автоматической установки сертификата электронной подписи подключите носитель с сертификатом электронной подписи к данному ПК

**Константинопольский Константин Константинович**  
 Организация: Управление федеральной налоговой службы по Камчатскому краю  
 Действителен: с 01.05.2020 по 01.05.2021  
 Издатель: Федеральное Казначейство РФ

**Иванов Иван Иванович**  
 Организация: Управление федеральной налоговой службы по Алтайскому краю

ОТМЕНИТЬ

ПРОПУСТИТЬ
УСТАНОВИТЬ

Рисунок 11. Шаг 6 «Установка личных сертификатов»

В блоке «Личные сертификаты ЭП, установленные на данном ПК» отображается перечень действующих сертификатов, которые уже установлены на данном ПК в хранилище «Личные».

В блоке «Выберите личные сертификаты ЭП, которые хотите установить» отображается перечень сертификатов, которые пользователь может установить (на основании всех подключенных контейнеров отбираются только действующие сертификаты). Доступен множественный выбор.

По нажатию на кнопку «Пропустить» осуществляется переход на Шаг 7 без установки личных сертификатов.

После выбора требуемых сертификатов и по нажатию на кнопку «Установить» отображается окно для ввода пин-кода для контейнера пользователя:

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 22 |




Рисунок 12. Окно ввода пин-кода от контейнера пользователя

Ввод пин-кода должен осуществляться в течении 10 минут. Если в течении данного времени ввод пин-кода не был произведен и не нажата кнопка «Продолжить», окно автоматически закрывается, осуществляется возврат на шаг «Установка личных сертификатов». Если при вводе пин-кода к контейнеру допущена ошибка, отображается соответствующее сообщение, а также количество оставшихся попыток ввода пин-кода. По истечению всех попыток контейнер блокируется с отображением соответствующего сообщения. Для разблокировки контейнера необходимо обратиться в удостоверяющий центр, выпустивший данный сертификат

После ввода корректного пин-кода по нажатию на кнопку «Продолжить» выбранные личные сертификаты автоматически устанавливаются в хранилище «Личные» на ПК пользователя. Осуществляется переход на последний шаг «Завершение работы мастера».

12) На Шаге 7 «Завершение установки» отображает результат настройки рабочего места (Рисунок 13).

По нажатию на гиперссылку «Показать информацию об установке Личных сертификатов» отображается табличная часть с информацией об успешной / неуспешной установке личных сертификатов, которые были выбраны на предыдущем шаге.

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 23 |




Рисунок 13. Окно завершения установки рабочего места

По окончании процедуры установки компонентов и настройки программного обеспечения необходимо перезагрузить компьютер.

Процесс установки КриптоПро CSP, а также необходимые настройки для работы (ввод серийного номера лицензии, требования к эксплуатации, настройка считывателей, установка сертификатов) приводятся в сопроводительной документации для данного ПО на официальном сайте производителя<sup>1</sup>.

### 3.1.1.1. Дополнительные настройки при работе в Яндекс.Браузере

В случае если на Вашем ПК установлен веб-браузер Яндекс.Браузер (Версия для ЕИС), то дополнительных настроек браузера не требуется, все

<sup>1</sup> Федеральное казначейство бесплатно предоставляет дистрибутив и временную лицензию Криптопровайдера КриптоПро CSP Заказчикам

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 24 |

необходимые расширения будут автоматически установлены, настроены и включены.

В случае если Яндекс.Браузер был установлен ранее (не «Версия для ЕИС»), то после завершения работы мастера автоматизированной настройки рабочего места необходимо установить и далее включить дополнение «КриптоПро ЭЦП», если оно не установлено и выключено.

Для этого требуется запустить Яндекс.Браузер и в выпадающем меню браузера выбрать пункт «Дополнения»:




Рисунок 14. Выпадающее меню, пункт «Дополнения»



|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 25 |

В перечне дополнений найти «КриптоПро ЭЦП» и нажать на кнопку «Установить»:




Рисунок 15. Вкладка «Дополнения»

При нажатии на кнопку «Установить» в новой вкладке браузера отображается страница добавления расширения, где необходимо нажать на кнопку «Добавить в Яндекс.Браузер»:




Рисунок 16. Страница добавления расширения КриптоПро ЭЦП

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 26 |

В отобразившемся окне необходимо нажать на кнопку «Установить расширение»:




Рисунок 17. Окно подтверждения установки расширения

Отображается окно с информацией об успешной установке.

Далее необходимо обновить вкладку «Дополнения» и убедиться, что переключатель расширения «КриптоПро ЭЦП» включен (если выключен – включить):




Рисунок 18. Вкладка «Дополнения», расширение КриптоПро ЭЦП установлено

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 27 |

### 3.1.1.2. Особенности установки компонента Плагин ГИС «Независимый регистратор»

- Если у Вас установлен Яндекс.Браузер и не установлен компонент Плагин ГИС НР, то по завершению установки компонента ГИС НР Вам откроется страница в официальном магазине Chrome, для ручной установки расширения (Рисунок 19).




Рисунок 19. Плагин ГИС НР

- После нажатия кнопки «Установить» в отобразившемся окне необходимо нажать на кнопку «Установить расширение» (Рисунок 20).




Рисунок 20. Окно подтверждения установки расширения

- После отображения окна с информацией об успешной установке необходимо обновить вкладку «Дополнения» и убедиться, что переключатель компонента «Плагин ГИС НР» включен (если выключен – включить)

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 28 |




Рисунок 21. Вкладка «Дополнения», Плагин ГИС НР установлен

### 3.1.2 Установка на ОС Linux

Для ОС Linux приложение Мастера автоматизированной настройки рабочего места устанавливает компоненты и корректно работает на двух версиях операционной системы (Linux Ubuntu, Linux Mint).

Перед запуском Мастера автоматизированной настройки рабочего места необходимо выполнить следующие действия:

- 1) На рабочем столе открыть терминал (через контекстное меню правой кнопкой мыши выбрать пункт «Открыть терминал» или комбинацией клавиш «Ctrl + Alt + T»).
- 2) Обновить систему до актуального состояния, выполнив последовательно следующие команды:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
```

- 3) Загрузить дистрибутив Мастера автоматизированной настройки рабочего места при нажатии на баннер (см. Рисунок 2).
- 4) Запустить терминал из директории, куда был загружен файл из Шага 3.
- 5) В запущенном терминале необходимо выполнить следующие команды:

```
sudo chmod +x ./AutoWorkInstaller-10.3.0-linux.bin
sudo ./AutoWorkInstaller-10.3.0-linux.bin
```

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 29 |

**Внимание! Наименования загруженных файлов менять запрещено!**

- б) Следовать инструкциям установщика, подробно описанным в п. 3.1.1.1.
- 7) Для версии приложения в ОС Linux после определения разрядности системы на Шаге 2 «Проверка установленного программного обеспечения» осуществляется проверка на наличие браузера «Chromium-gost» (Рисунок 22), с его последующей установкой в случае отсутствия.




Рисунок 22. Окно проверки установленного программного обеспечения на ОС Linux

- 8) На этапе указания дистрибутива КриптоПро указать каталог, куда программа была распакована.
- 9) Завершить установку и перезагрузить компьютер.

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| Наименование ИС:   | Единая информационная система в сфере закупок                         |         |
| Название документа | Автоматизированная настройка компьютера пользователя для работы в ЕИС |         |
| Код документа:     |   | Стр. 30 |

## **3.2 Проверка работоспособности**

Для проверки работоспособности установленного программного обеспечения необходимо осуществить вход в Личный кабинет 44-ФЗ пользователя Официального сайта ЕИС используя выданный аккредитованным удостоверяющим центром и установленный с помощью КриптоПро сертификат квалифицированной электронной подписи.

## **3.3 Удаление**

Удаление программного обеспечения и компонентов, установленных с помощью Мастера автоматизированной настройки рабочего места, осуществляется путем удаления отдельных приложений с помощью стандартного функционала панели управления программами и компонентами Windows.