

ТЕСТ-КОНТРОЛЬ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЗАДАЧА № 1

Должное эмоциональное отношение врача к пациенту:

- A Безразличие
- B Сочувствие
- C Симпатия
- D Эмпатия**
- E Антипатия

ЗАДАЧА № 2

Признаками сопора являются:

- A Конфабуляции
- B Апатия
- C Автоматизмы
- D Гипорефлексия**
- E Ни один из названных

ЗАДАЧА № 3

Для купирования острого маниакально-бредового состояния и психомоторного возбуждения (шубообразная шизофрения) предлагаются препараты:

- A Эглонил**
- B Амитриптилин
- C Галоперидол**
- D Семап
- E Карбонат лития

ЗАДАЧА № 4

К психогенным заболеваниям относятся :

- A Пиромания
- B Дромомания
- C Клептомания
- D Ятрогения
- E Верны все ответы**

ЗАДАЧА № 5

Шизофрения - это болезнь:

- A Эндогенная
- B Хроническая
- C Прогрессирующая
- D С тенденцией к неблагоприятному исходу
- E Верны все ответы**

ЗАДАЧА № 6

Критериями навязчивых идей являются:

- A Чуждость для личности больного
- B Критическое отношение к ним
- C Попытки борьбы с ними
- D Безуспешность этих попыток
- E Верны все ответы**

ЗАДАЧА № 7

Апатическому синдрому свойственны:

- A Болезненная психическая анестезия
- B Эмоциональное отупение**
- C Оглушение
- D Дерезализация
- E Ни одно из названных.

ЗАДАЧА № 8

Признаками комы являются:

- A Псевдореминисценции
- B Отсутствие зрачковых рефлексов**
- C Спутанность
- D Галлюцинации
- E Ни один из названных

ЗАДАЧА № 9

Острая психическая травма вызывает:

- A Реактивный психоз**
- B МДП
- C Шизофрения
- D Эпилепсия
- E Ни одно из названных заболеваний

ЗАДАЧА № 10

Смутное предчувствие неопределенной опасности - это:

- A Дисфория
- B Тревога**
- C Ажитация
- D Паника
- E Страх

ЗАДАЧА № 11

К препаратам нормотимического действия относятся:

- A Лития карбонат
- B Френолон**
- C Ромпаркин
- D Хлорпротиксен
- E Ни один из названных

ЗАДАЧА № 12

Следующие препараты могут способствовать улучшению мнестических функций

- A Альпрозалам
- B Дисульфирам
- C Гаммалон
- D Все перечисленные
- E Ни один из перечисленных**

ЗАДАЧА № 13

При шизофрении наблюдается:

- A Амбулаторный автоматизм
- B Синдром оглушения
- C Делириозный синдром
- D Психический автоматизм**
- E Деменция лакунарная

ЗАДАЧА № 14

В этиологии шизофрении важнейшую роль играет:

- A Наследственная патология**
- B Психическая травматизация
- C Экзогенная интоксикация
- D Неправильные межличностные внутрисемейные отношения в детском возрасте
- E Ни один из названных факторов

ЗАДАЧА № 15

Мнимые образы перед засыпанием это:

- A Гипнопомпические галлюцинации**
- B Акаozмы
- C Зрительные иллюзии
- D Аура
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 16

При встрече с хорошо знакомым человеком больной считает, что данное лицо двойник или призрак, принявший вид больного. Назвать синдром.

- A Параноидный
- B Синдром Жиля де ла Туретта
- C Синдром Капгра**
- D Психоорганический
- E Ганзера

ЗАДАЧА № 17

Дисфорией называется:

- A Тоскливо-злобное настроение**
- B Эмоциональная неустойчивость
- C Угасание высших чувств при сохранности низших эмоций
- D Все вышеперечисленное
- E Ни одно из названных нарушений

ЗАДАЧА № 18

Бредовые идеи:

- A Могут поддаваться психологической коррекции
- B Всегда определяют поведение больного**
- C Могут возникать на здоровой почве
- D Не соответствуют реальной действительности**
- E Все выше перечисленное

ЗАДАЧА № 19

Расстройством самосознания является:

- A Навязчивость
- B Криптомнезии
- C Персеверации
- D Деперсонализации**
- E Ни одно из названных

ЗАДАЧА № 20

Понижение восприимчивости к раздражителям это:

- A Гиперстезия
- B Гипомнезия
- C Парестезия
- D Криптомнезия
- E Ни одно из перечисленного**

ЗАДАЧА № 21

Важнейший признак психопатии:

- A Тотальность патологических черт личности**
- B Запаздывание созревания отдельных компонентов психики
- C Низкий интеллектуальный уровень
- D Склонность к патологическому фантазированию
- E Ни один из названных

ЗАДАЧА № 22

Пациенту разрешили выпить алкоголь за месяц до исследования. Содержится ли алкоголь в крови в момент обследования?

- A Да
- B Нет**
- C Сдержится только в течение 3-х дней
- D Всегда содержится
- E Ни один из названных.

ЗАДАЧА № 23

Больной жалуется, что стал "поглупевшим", "чужим среди людей", окружающий мир воспринимается поблекшим, краски потускневшими. Название синдрома?

- A. Психопатоподобный
- B Эпилептоидный
- C Истероидный
- D Нарастающей шизоидации**
- E Деперсонализационно-дереализационный

ЗАДАЧА № 24

К эндогенным болезням относится:

- A Неврастения
- B Корсаковский психоз
- C Шизофрения**
- D Реактивный параноид
- E Ни одна из названных

ЗАДАЧА № 25

Яркие сценopodobные галлюцинации, аллопсихическая дезориентация, страхи тревога, частичная амнезия. Название синдрома?

- A Амбулаторный автоматизм
- B Сумеречное состояние сознания
- C Онейроид
- D Делирий**
- E Синдром Кандинского-Клерамбо

ЗАДАЧА № 26

Психопатия, в основе которой лежат конституционально-генетические причины, называется:

- A Краевой
- B Ядерной**
- C Органической
- D Псевдопсихопатией
- E Ни одно определение не подходит

ЗАДАЧА № 27

Систематизированный бред формируется на основе:

- A Галлюцинаций
- B Психического автоматизма
- C Депрессии или мании**
- D Субъективной "кривой" логики
- E Ни один из названного

ЗАДАЧА № 28

При шизофрении может наблюдаться:

- A Аментивный синдром
- B Онейроидный синдром**
- C Сумеречное состояние сознания
- D Делириозный синдром
- E Ни одно из названного

ЗАДАЧА № 29

Непроизвольно возникающий непрерывный и неуправляемый поток мыслей, воспоминаний, наплыв образов и представлений.

- A Обстоятельность мышления
- B Мутизм
- C Маниакальное состояние
- D Ментизм**
- E Онейроид

ЗАДАЧА № 30

Ведущим нарушением эмоциональной сферы при шизофрении является:

- A Эмоциональная неустойчивость**
- B Мания или депрессия
- C Дисфория
- D Слабодушие
- E Эмоциональная тупость

ЗАДАЧА № 31

Препарат пантогам может быть эффективным при синдромах:

- A Церебрастенический
- B Синдром Капгра**
- C Синдром психического автоматизма**
- D Онейроидный**
- E Депрессивный

ЗАДАЧА № 32

Целенаправленное поведение сохраняется при:

- A Кататоническом возбуждении
- B Истерическом припадке
- C Ажитированной депрессии
- D Помрачении сознания
- E Гипоманиакальном состоянии**

ЗАДАЧА № 33

Мнимые образы без чувства их объективной реальности:

- A Иллюзии
- B Галлюцинации**
- C Псевдогаллюцинации
- D Дерезализация
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 34

Употребление больным им созданного языка или слов это:

- A Бред
- B Резонерство
- C Бессвязность
- D Неологизм**
- E Дислалия

ЗАДАЧА № 35

При шизофрении наблюдается синдром:

- A Аура
- B Абсанс
- C Амбулаторный автоматизм**
- D Ступор кататонический
- E Ступор психогенный

ЗАДАЧА № 36

Признаком кататонического синдрома является:

- A Катаlepsия**
- B Криптомнезия
- C Ментизм
- D Все выше перечисленное
- E Ни одно из названных

ЗАДАЧА № 37

По закону Рибо развивается:

- A Антероградная амнезия
- B Фиксационная амнезия
- C Прогрессирующая амнезия**
- D Все указанные виды амнезий
- E Ни один из названных синдромов

ЗАДАЧА № 38

Стереотипное двигательное возбуждение, при котором поведение больного выглядит дурашливым, нелепым, напоминающим клоунаду, с негативизмом и импульсивностью:

- A Маниакальное
- B Психогенное
- C Гебефреническое**
- D Эпилептическое
- E Истерическое

ЗАДАЧА № 39

Автоматический поток мыслей это:

- A Навязчивые идеи**
- B Резонерство
- C Сверхценные идеи
- D Персеверации
- E Ментизм**

ЗАДАЧА № 40

Мучительное непонимание больным своего состояния и окружающей ситуации это:

- A Маразм
- B Ментизм
- C Растерянность**
- D Дебильность
- E Метаморфопсия

ЗАДАЧА № 41

Для дистимии характерны:

- A Депрессия
- B Гипопатия
- C Гипестезия
- D Апатия**
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 42

Синдром, наблюдающийся при шизофрении

- A Корсаковский синдром
- B Апатико-абулический синдром**
- C Изменение личности с инертностью психических процессов, обстоятельность
- D Психо-органический синдром
- E Деменция тотальная

ЗАДАЧА № 43

Ложное восприятие, непосредственно предшествующее эпилептическому припадку - это:

- A Абсанс
- B Аура**
- C Амбулаторный автоматизм
- D Агнозия
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 44

Какой вид эмоциональной патологии наиболее характерен для эпилепсии:

- A Апатия
- B Эмоциональная тупость
- C Депрессия
- D Эйфория
- E Дисфория**

ЗАДАЧА № 45

Бред, при котором поведение может быть длительно не нарушенным называется:

- A Параноидный**
- B Парафренный
- C Депрессивно-параноидный
- D Паранойяльный
- E Кататоно-параноидный

ЗАДАЧА № 46

Ощущение пульсации в голове как проявление синдрома Кандинского - Клерамбо - это:

- A Ипохондрический синдром
- B Сенсорный автоматизм
- C Гиперестезия
- D Тактильная галлюцинация
- E Ни одно из перечисленного**

ЗАДАЧА № 47

К формам нарушенного сознания относится:

- A Обнубиляция**
- B Ментизм
- C Абулия
- D Мутизм
- E Ни одно из названных расстройств

ЗАДАЧА № 48

При шизофрении встречается:

- A Изменение личности с инертностью психических процессов
- B Психо-органический синдром
- C Личность истерического профиля
- D Личностью возбудимого профиля
- E Изменение личности по апатико-абулическому типу**

ЗАДАЧА № 49

К психогенным заболеваниям относятся:

- A Шизофрения
- B МДП
- C Невроз**
- D Дипсомания
- E Ни одно из названных

ЗАДАЧА № 50

К фантастическому относится бред:

- A Инсценировки
- B Интерметаморфозы
- C Особого назначения
- D Парафренный**
- E Ни одно из названных

ЗАДАЧА № 51

Ощущение расприраия как проявление синдрома психического автоматизма - это:

- A Сенестопатии
- B Сенсорный автоматизм**
- C Тактильная галлюцинация
- D Нарушение схемы тела
- E Ни одно из перечисленных

ЗАДАЧА № 52

Искаженное восприятие собственного тела - это:

- A Бред двойника
- B Дерезализация
- C Нарушение схемы тела**
- D Метаморфопсия
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 53

Недержание эмоций - это:

- A Патологический аффект
- B Экстаз
- C Слабодушие**
- D Дисфория
- E Мория

ЗАДАЧА № 54

Какой из приведенных синдромов наиболее характерен для острой травмы головного мозга:

- A Астено-невротический
- B Галлюцинаторно-бредовый
- C Маниакальный
- D Амнестический**
- E Депрессивный

ЗАДАЧА № 55

Ложное восприятие реального объекта - это:

- A Галлюцинации**
- B Псевдогаллюцинации
- C Метаморфозии
- D Дерезализация
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 56

Для купирования галлюцинаций и психомоторного возбуждения применяется:

- A Сиднокарб
- B Тазепам
- C Галоперидол**
- D Сонапакс
- E Френолон

ЗАДАЧА № 57

К парамнезиям относятся:

- A Азоазмы
- B Фиксационная амнезия
- C Антероградная амнезия**
- D Все указанные симптомы
- E Ни один из названных симптомов

ЗАДАЧА № 58

Патологические идеи в структуре синдрома Кандинского-Клерамбо:

- A Идеи виновности
- B Сверхценные
- C Навязчивые
- D Идеи воздействия**
- E Идеи величия

ЗАДАЧА № 59

К парамнезиям относятся:

- A Регрессирующая амнезия
- B Фиксационная амнезия
- C Антероградная амнезия**
- D Все указанные симптомы
- E Ни один из названных симптомов

ЗАДАЧА № 60

Ощущение стягивания во внутренних органах при отсутствии соматической патологии - это:

- A Гиперестезия
- B Висцеральная галлюцинация
- C Ипохондрический бред
- D Сенестопатия**
- E Ни одно из перечисленных

ЗАДАЧА № 61

Симптомы "уже виденного" (deja vu) и "никогда не виденного" (jamais vu), которые больные расценивают, как ошибки памяти:

- A Кома
- B Оглушение
- C Сопор**
- D Особое состояние сознания
- E Сумеречное состояние сознания

ЗАДАЧА № 62

Сознание выключается в следующей последовательности:

- A Обнубиляция, сопор, оглушение
- B Оглушение, сомноленция, кома
- C Оглушение, кома, сопор
- D Обнубиляция, оглушение, сопор**
- E Ни одна из названных последовательностей

ЗАДАЧА № 63

Переносимость максимальной дозы алкоголя, не вызывающей выраженного опьянения:

- A Толерантность**
- B Амбивалентность
- C Абстиненция
- D Абузус
- E Ни одно и перечисленного

ЗАДАЧА № 64

Больной страдает маниакально-депрессивным психозом с биполярным течением. В состоянии интермиссии (после депрессивной фазы) рекомендуется:

- A Пантогам
- B Ноотропил
- C Амитриптилин
- D Лития карбонат
- E Феназепам**

ЗАДАЧА № 65

Синдром у больного, который после 2 месяцев стационарирования не помнит своего врача, палату, телепередачу, просмотренную час назад:

- A Синдром психического автоматизма
- B Сенестопатии
- C Оглушение**
- D Синдром Корсакова
- E Олигофрения

ЗАДАЧА № 66

Для шизофрении характерен синдром:

- A Малого припадка
- B Аментивного
- C Корсакова
- D Кандинского-Клерамбо**
- E Астенического

ЗАДАЧА № 67

Обстоятельность мышления наиболее характерна для больных:

- A Паранойяльной психопатией
- B Истерической психопатией
- C Эпилепсией
- D Реактивной депрессией
- E Маниакально-депрессивным психозом

ЗАДАЧА № 68

Аутистическое мышление обычно наблюдается при заболеваниях:

- A Инволюционная депрессия
- B Эпилепсия
- C Наркомания
- D Шизофрения
- E Маниакально-депрессивный психоз

ЗАДАЧА № 69

Как называется амнезия событий, имевших место во время алкогольного опьянения?

- A Фиксационная амнезия
- B Псевдореминисценция
- C Палимпсест
- D Конфабуляции
- E Ни одно из перечисленных

ЗАДАЧА № 70

Расстройство "ментизм", встречающееся при шизофрении, относится к нарушениям:

- A Ощущений
- B Памяти
- C Восприятий
- D Мышления
- E Внимания

ЗАДАЧА № 71

Синдром Корсакова включает следующие синдромы:

- A Сенестопатии
- B Конфабуляции
- C Гипермнезию
- D Все указанные симптомы
- E Ни один из названных симптомов

ЗАДАЧА № 72

Для кататонического возбуждения характерны:

- A Стереотипные движения
- B Парамимии
- C Эхोलалия
- D Эхопраксия
- E Все указанные симптомы

ЗАДАЧА № 73

Больным, получающим курсовое лечение ингибиторами МАО, противопоказаны:

- A Копчености
- B Пиво
- C Вино
- D Бананы
- E Все перечисленное**

ЗАДАЧА № 74

Для паранойяльных больных характерно:

- A Обстоятельность мышления**
- B Помрачение сознания
- C Отсутствие доказательств
- D Обилие галлюцинаций и псевдогаллюцинаций
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 75

Психотическое состояние, для которого характерно демонстративное поведение, отражающее психотравмирующую ситуацию:

- A Эпилептический психоз
- B Алкогольный психоз
- C Истерический психоз**
- D Органический психоз
- E Симптоматический психоз

ЗАДАЧА № 76

Количество степеней алкогольного опьянения:

- A Две степени
- B Три степени
- C Четыре степени
- D Пять степеней**
- E Только одна степень

ЗАДАЧА № 77

Ощущение перекручивания как проявление синдрома Кандинского-Клерамбо - это:

- A Нарушение схемы тела
- B Гипнагогические галлюцинации
- C Гиперестезия
- D Сенсорный автоматизм**
- E Ни одно из перечисленного

ЗАДАЧА № 78

Состояние, проходящее стадии аффективного, интермиттирующего и острого фантастического бреда, с доминированием "космических" переживаний, сопровождающееся кататоническими расстройствами и дезориентировкой в месте и времени:

- A Аффективные пароксизмы
- B Эпилептический синдром
- C Сумеречное состояние сознания
- D Шизофренический онейроид**
- E Делирий

ЗАДАЧА № 79

Употребление алкогольных напитков влечет за собой:

- A Всеобщее поощрение
- B Уголовное наказание
- C Всеобщее осуждение
- D Принудительное лечение
- E **Ненаказуемо законом**

ЗАДАЧА № 80

Для кататонического ступора характерны:

- A Каталепсия
- B Мутизм
- C Негативизм
- D Эмбриональная поза
- E **Все выше перечисленное**

ЗАДАЧА № 81

Непродолжительное употребление большого количества алкоголя:

- A Аменция
- B Абстиненция
- C Абузус
- D Амавроз
- E **Ни один из перечисленных**

ЗАДАЧА № 82

Для метаморфопсии характерны:

- A Искажение величины предмета
- B Искажение формы предмета
- C Искажение пространственного расположения предметов
- D Ни одно из них
- E **Все выше перечисленное**

ЗАДАЧА № 83

С падения энергетического потенциала начинается:

- A **Шизофрения**
- B Алкогольный делирий
- C Корсаковский психоз
- D Старческое слабоумие
- E Ни одна из перечисленных болезней

ЗАДАЧА № 84

Что такое галлюцинация?

- A Увеличение числа предметов
- B **Восприятие при отсутствии раздражителя**
- C Изменение интенсивности восприятия
- D Искажение объекта восприятия
- E Восприятие вместо раздражителя другого объекта

ЗАДАЧА № 85

Синдромы нарушения школьных навыков:

- A Дислексия
- B Дисграфия
- C Дискалькулия
- D Все вышеперечисленные**
- E Ни один из названных

ЗАДАЧА № 86

Для аментивного синдрома характерно:

- A Бессвязность мышления
- B Инкогерентность
- C Полная дезориентировка в месте, времени и собственной личности
- D Последующая амнезия
- E Все выше перечисленное**

ЗАДАЧА № 87

Синдром, при котором наблюдается полное равнодушие ко всему, отсутствие спонтанных побуждений:

- A Кататонический синдром
- B Дерезализация
- C Депрессивный синдром**
- D Апатико-абулический синдром
- E Астенический синдром

ЗАДАЧА № 88

Насильственное выдергивание волос - это:

- A Инфантилизм
- B Дислексия
- C Трихотилломания**
- D Невропатия
- E Энкопрез

ЗАДАЧА № 89

Признаки маниакального синдрома:

- A Ускоренное течение представлений
- B Быстрая переключаемость внимания
- C Повышенное настроение
- D Гипермнезия**
- E Все выше перечисленное

ЗАДАЧА № 90

Синдром помрачений сознания, наиболее характерный для эпилепсии:

- A Онейроид
- B Аменция
- C Делирий
- D Сумеречное состояние сознания
- E Ни одно из перечисленных**

ЗАДАЧА № 91

Анорексия - это нарушение:

- A Эмоций
- B Произвольной деятельности**
- C Влечений
- D Ипохондрический бред
- 2E Нарушение сознания

ЗАДАЧА № 92

Синдром, наиболее характерный для 2-ой стадии алкоголизма, наркоманий, токсикоманий:

- A Деменция
- B Абстиненция
- C Obsessive влечение
- D Синдром потери контроля за количеством выпитого**
- E Ни один из перечисленных

ЗАДАЧА № 93

Какой вид патологии интеллекта характерен для истерии:

- A Синдром парциальной ретардации
- B Синдром псевдодеменции**
- C Синдром преходящего слабоумия
- D Синдром психо-физического инфантилизма
- E Синдром тотальной ретардации

ЗАДАЧА № 94

Двигательные истерические нарушения проявляются:

- A Гиперкинезами
- B Судорожными движениями
- C Парезами и параличами
- D Астазией - абазией
- E Всеми перечисленными**

ЗАДАЧА № 95

После выхода из сумеречного состояния наблюдаются:

- A Апатико-абулический синдром
- B Корсаковский синдром
- C Отсутствие амнезии
- D Амнезия периода психоза**
- E Ретроградная амнезия

ЗАДАЧА № 96

Синдром Корсакова встречается при:

- A Шизофрении
- B Маниакально-депрессивном психозе
- C Эпилепсии
- D Алкоголизме**
- E Олигофрении

ЗАДАЧА № 97

Для истерических психопатов характерны:

- A Склонность к фантазированию
- B Эгоцентризм
- C Театральность
- D Псевдология
- E Все выше перечисленное**

ЗАДАЧА № 98

Для ускорения мышления характерно:

- A Повышенное настроение и облегчение возникновения ассоциаций
- B Облегчение ассоциаций и повышенная отвлекаемость
- C Повышенная отвлекаемость и поспешность суждений
- D Поспешность суждений и повышенное настроение
- E Все выше перечисленное**

ЗАДАЧА № 99

Неспособность разделения главного и второстепенного с застреванием на несущественных деталях называется:

- A Олигофазией
- B Тугоподвижностью
- C Разорванностью
- D Обстоятельностью**
- E Все вышеперечисленное

ЗАДАЧА № 100

Погружение в мир собственных переживаний с утратой интереса к окружающему называется:

- A Меланхолией
- B Паранойей
- C Кататонией
- D Аутизмом**
- E Астенией