



Лабораторная служба Хеликс
Контакт-центр: 8 (812) 309 12 21, 8 800 700 03 03
Информация в интернете: www.helix.ru
Лицензия: № ЛО-23-01-014905 от 10.11.2020 г.
Код в реестре внешнего контроля качества:
EQAS: 8659; RIQAS: 272731; ФСВОК: 5871

Хеликс – единственная лаборатория в СНГ, сертифицированная по совокупности международных стандартов качества:



ЗАКАЗ №: 27404-9DVCB-00091646

ЗАРЕГИСТРИРОВАН: 07.05.2022 10:35:27 *

ЗАКАЗЧИК: ООО "Спортивный клуб Геннадия Цыганкова"

Место взятия биоматериала: 21302 - ДЦ на Димитрова
Договор: Оплата

ПАЦИЕНТ: **Фамилия:** ДЕГТЯРЕВ
Имя: АЛЕКСАНДР
Отчество: ГЕННАДЬЕВИЧ
Пол: Мужской
Возраст: 15.06.1977 (44 года)



Если у вас или вашего лечащего врача возникли вопросы по результатам анализов, свяжитесь с врачом лаборатории по **тел. 8 800 222 48 38** (звонки бесплатны из любого региона РФ)

Образец №: 4113332072

Вид материала: Соскоб уrogenитальный (ПЦР)

Дата и время взятия образца: 07.05.2022 10:32:53 *

Валидация (врач): 08.05.2022 6:55:17 *

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)

Название/показатель	Результат	Референсные значения **
Chlamydia trachomatis, ДНК [?] Метод и оборудование: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени		
Результат	отрицательный	отрицательный
Mycoplasma genitalium, ДНК [?] Метод и оборудование: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени		
Результат	отрицательный	отрицательный

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

Отчет создан: 08.05.2022 06:59:15 *



Директор лабораторного производства _____ /Н. М. Каплина/