

1. Осложнения при опухолях визуальной локализации. Методы борьбы с ними.

Осложнения рака губы, языка и глотки.

Связаны с ростом опухоли и прямым распространением на окружающие ткани: кровотечение (при прорастании крупных сосудов), нагноение опухоли и окружающих тканей, образование свищей с окружающими органами (отверстий в распадающейся опухоли, которых нет в норме), асфиксия, вызванная перекрытием опухолью верхних дыхательных путей.

Профилактика:

- защита лица от прямых солнечных лучей (ношение широкополых шляп);
- отказ от курения;
- изменение условий работы (исключить контакт с химическими веществами);
- соблюдение гигиены полости рта и регулярное посещение стоматолога;
- отказ от употребления крепких спиртных напитков;
- лечение хронических заболеваний полости рта (хейлитов, трещин, папилломатоза);
- диета, богатая витаминами.

2. Основные гистологические типы рака щитовидной железы.

Классификация опухолей щитовидной железы, разработанная Н.А.Краевским, одобренная экспертами ВОЗ

Источник развития	доброкачественная	злокачественная
А-клетки (фолликулярные)	Фолликулярная аденома. Папиллярная аденома Трабекулярная аденома	Фолликулярная аденокарцинома. Папиллярная аденокарцинома. Недифференцированный рак
В-клетки (клетки Ашкинази)	Фолликулярная аденома. Папиллярная аденома. Трабекулярная аденома	Фолликулярная аденокарцинома. Папиллярная аденокарцинома. Недифференцированный рак
С-клетки (парафолликулярные)	Солидная аденома	Солидный рак с амилоидозом стромы (медулярный)
Метаплазированный эпителий		Плоскоклеточный рак
Неэпителиальные	Фиброма, лейомиома,	Лимфосаркома,

клетки	гемангиома, тератома	ретикулосаркома, фибросаркома, гемангиэндотелиома, гемангиперицитомы
--------	----------------------	---

3. Ситуационная задача: К какой стадии относится периферический рак легкого размером менее 2 см, не прорастающий в плевру, без метастазов в лимфатические узлы и отдаленных метастазов?

Ответ: 1 стадия