

ОТЧЁТ
по результатам проведения оценки
профессиональных рисков
в ООО «Дорожное строительство»

Больше материалов по ОПР смотрите на [блог-инженера.рф](#)

Отчет подготовил:

*Инженер по специальной оценке
условий труда*

МП

Утверждаю:

Генеральный директор

МП

Раздел 1. Сведения о Заказчике

Объект оценки:

ООО «Дорожное строительство»

(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

Дата проведения оценки:

29.05.2021 г.

(дата начала и окончания оценки)

**Наименование помещений/
подразделений:**

1. Основное подразделение

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков)

Раздел 2. Сведения об исполнителе

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»

(полное наименование организации, которая проводил оценку профессиональных рисков)

344011, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 97, лит. АБ, 2 этаж; тел./факс: 8 (863) 303-64-39,
e-mail: info@expertegida.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭГ03	23 ноября 2015 г.	бессрочно

Раздел 3. Общие сведения

1. Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014);
- Международным стандартом ГОСТ Р 54934 - 2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»;
- OHSAS 18002:2008 «Руководство по применению OHSAS 18001».
- Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ»;
- Международным стандартом ГОСТ Р 51897 - 2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения»;
- Методика оценки профессиональных рисков с применением метода «Файна-Кинни»;
- Международным стандартом ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»

2. Идентификация опасностей.

Идентификация опасностей заключается в активном определении всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), являющихся следствием деятельности организации и деятельности работников, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом нанесения вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

При идентификации опасностей рассматривались различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, биологические и социально-психологические. В качестве основы применялся список опасностей, указанный в п.35 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 года N 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».

Идентификация опасностей проводилась в отношении повседневно выполняемой работы, а также проводимых работ во время чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, эвакуация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техногенного характера, угроза военных действий).

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей использовались:

- Информация, полученная в ходе интервью с работниками;
- информация, полученная в ходе обходов помещений и территории;
- результаты проведения специальной оценки условий труда;
- информация, полученная от Заказчика.

3. Оценка рисков.

- Общие сведения о методах оценки риска

Оценка профессиональных рисков – это выявление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опасностей, определение их величины и тяжести потенциальных последствий.

Управление рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Процедура оценки и управления профессиональными рисками, в силу требований Приказа Минтруда России от 19.08.2016 г. №438н, обязательна для работодателя, являясь неотъемлемой частью Системы управления охраной труда (СУОТ).

При этом, бесспорно, процедура риск-анализа (оценки профессиональных рисков) представляет собой, при правильном применении, мощный инструмент в обеспечении безопасности труда работников организации.

В мире разработаны и широко применяются более 70 методов анализа и оценки рисков. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5-2018 описывает 16 методов оценки.

При этом можно разделить всё многообразие методов анализа и оценки рисков на качественные (последствия, вероятность и уровень риска определяются по качественной шкале: «высокий»-«средний»-«низкий»), количественные (оценивается практическая значимость и стоимость последствий, их вероятность, получается значение уровня риска в определённых единицах, установленных при разработке области применения менеджмента риска) и смешанные (используется числовая шкала оценки последствий, вероятности и их сочетания для определения уровня риска по соответствующей формуле).

- Применяемые методы

В практике работы в организациях используются, как правило, именно смешанные методы, наибольшее распространение из которых получил метод «матрицы последствий и вероятностей» (также – «матрицы риска»), возможно, с некоторыми модификациями (метод Файна-Кинни). Распространённость смешанных методов во многом обусловлена их универсальностью, простотой применения, наглядностью и практической направленностью результатов.

- Применение указанных методов в общем случае подразумевает последовательное выполнение следующих этапов:

Аудит состояния и условий труда на рабочих местах и в подразделениях организации (изучение технологического процесса, обследование рабочих мест, анализ результатов специальной оценки условий труда и производственного контроля состояния и условий труда, интервьюирование работников и руководителей организации);

Определение факторов риска (опасных факторов) и идентификация соответствующих опасностей (определение номенклатуры опасностей, присутствующих на конкретных рабочих местах);

Определение индекса профессионального риска и его ранжирование в зависимости от тяжести и вероятности последствий реализации опасности;

Разработка мероприятий по уменьшению индекса профессионального риска (с ранжированием по срочности выполнения) и расчёт скорректированных (ожидаемых) уровней риска.

По итогам процедуры аудита определяется перечень возможных опасных факторов (факторов риска), то есть, упрощённо, перечень ситуаций, могущих

послужить «спусковым крючком» для реализации возможности травмирования (в том числе смертельного) работника (реализации опасности).

Если разработка универсального перечня факторов риска, как уже говорилось, осуществляется исходя из специфики выполняемых в организации работ, то для составления перечня соответствующих им опасностей лучше использовать номенклатуру, приведённую в пункте 35 Приказа Минтруда России от 19.08.2016 г. №438н (см. Приложение №1 к отчету)

Дальнейшие действия по процедуре оценки риска будут состоять в сопоставлении идентифицированных факторов риска и соответствующих опасностей, в виде которых может реализоваться тот или иной фактор. Вообще, представляется крайне целесообразным составление универсального перечня, объединяющего как факторы риска, так и соответствующие им опасности.

По завершении идентификации факторов опасности (факторы риска) с соответствующими им опасностями, с целью оценки производственного риска (по критериям срочности и необходимости выполнения мероприятий по его корректировке), обычно используется несколько упрощённый метод Файна-Кинни, заключающийся в расчёте для каждой идентифицированной опасности так называемого «индекса профессионального риска», определяющегося по формуле: $ИПР = V_r * P_d * P_c$, где V_r , P_d , P_c – вероятность, подверженность и последствия соответственно, выраженные в условных баллах. Таблица баллов V_r , P_d , P_c приведена ниже (таблица 1).

Таблица 1. Балльные значения вероятности, подверженности, последствий

Вероятность (Вр)	Баллы	Подверженность (Пд)	Баллы	Последствия (Пс)	Баллы
Ожидаемо, это случится	10	Постоянно (чаще 1 раза в день или >50% времени смены)	10	Катастрофа, много жертв	100
Очень вероятно	6	Регулярно (ежедневно)	6	Разрушения, есть жертвы	40
Нехарактерно, но возможно	3	От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю)	3	Очень тяжелые, один смертельный случай	15
Невероятно	1	Иногда (ежемесячно – до 3 раз в месяц)	2	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7
Можно себе представить, но невероятно	0,5	Редко (ежегодно – до 11 раз в год)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3
Почти невозможно	0,2	Очень редко (до 1 раза в год)	0,5	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1
Фактически невозможно	0,1				

Введена цветовая градация по параметру «Вероятность» от зеленого (0,1 - 0,5 балла) до красного (6, 10 баллов) цветов.

При первоначальном определении баллов по параметру «Вероятность» в «красную зону» попадают случаи наличия на рабочем месте (рабочих зонах) выявленных в ходе выездного аудита случаев травмирования работников (включая микротравмы), несчастных случаев на производстве, в том числе по вине третьих лиц.

При первоначальном определении баллов по параметру «Вероятность» в «желтую зону» попадают случаи наличия на рабочем месте (рабочих зонах) выявленных в ходе аудита конструктивных, технических особенностей объектов оценки рисков (здания, помещения, производственное оборудование,

инструменты и приспособления, материалы и сырье, процессы, работы и т.д.), не приведших к документированным случаям травмирования работника, несчастным случаям на производстве, но представляющих потенциальную опасность.

При первоначальном определении баллов по параметру «Вероятность» в «зеленую зону» попадают случаи отсутствия на объектах оценки риска необходимых организационных мер обеспечения безопасности, не приведших к документированным случаям травмирования работника, несчастным случаям на производстве, но представляющих потенциальную опасность.

В классическом риск-анализе при применении метода Файна-Кинни необходимость и срочность мероприятий по контролю риска определяются в зависимости от балльного значения ИПР (см. таблицу 2).

Таблица 2. Необходимость и срочность мероприятий по оценке профессионального риска

Индекс профессионального риска (ИПР)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска
0-20	Небольшой риск, меры не требуются
20-70	Возможный риск, необходимо уделить внимание
70-200	Серьезный риск, требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки
200-400	Высокий риск, требуются неотложные меры, усовершенствования
>400	Крайне высокий риск, немедленное прекращение деятельности

Разработка конкретного содержания мероприятий по корректировке риска из определённой выше их номенклатуры производится в зависимости от реальной ситуации в организации (подразделении организации).

После того, как более эффективные мероприятия будут подготовлены и внедрены, следует снова выполнить процедуры оценки риска для определения необходимости в разработке дополнительных корректирующих мер.

Результаты риск-анализа, всех его промежуточных и итоговых процедур, как правило, заносятся в т.н. «Карты оценки риска» («Бланки оценки риска»), представленные далее в Отчёте (Раздел № 5)

Следует отметить, что указанные выше процедуры оценки риска не являются самодостаточным инструментом, входя составной (хотя и самой важной)

частью в процедуру управления профессиональными рисками.

Раздел 4. Объекты оценки профессиональных рисков

1. Помещения:

1. Основное подразделение

2. Оборудование, инструменты, вещества и материалы:

- ПК; оргтехника, производственное оборудование, автотранспорт.

3. Процессы:

- Стандартные производственные процессы

4. Люди (риски для/связанные с):

- Сотрудники предприятия

Раздел 5. Оценка профессиональных рисков

Расчет индекса профессионального риска (ИПР)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
1	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перегородки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении транспортным средством	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
2	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
3	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
4	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
5	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Вероятность попасть в ДТП		1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей. 2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потери тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
6	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
7	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
8	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
9	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении погрузочно-разгрузочных работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
10	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
11	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
12	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
13	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
14	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Вероятность попасть в ДТП	<p>1. Проводить регулярный контроль организации труда и отдыха водителей, соблюдение трудового законодательства в части продолжительности их рабочего дня. Принять меры, исключающие применение сверхурочных работ для водителей</p> <p>2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов.</p>	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
15	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
16	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
17	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении экскаватором		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
18	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении экскаватором	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
19	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении экскаватором	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
20	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
21	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд на человека на территории предприятия	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименования опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
22	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
23	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опрокидывание экскаватора при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
24	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
25	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении погрузчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
26	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении погрузчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
27	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении погрузчиком	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
28	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
29	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
30	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
31	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
32	Рабочее место водителя погрузчика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
33	Рабочее место водителя погрузчика	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опрокидывание погрузчика при перемещении слишком тяжелого груза/при неправильном захвате груза		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
34	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
35	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
36	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
37	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
38	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
39	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
40	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
41	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
42	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие повышенной температуры воздуха при работе на асфальтоукладчике	1. Разработать рациональные режимы труда и отдыха 2. Проводить работы в соответствии с режимами труда и отдыха	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
43	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
44	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм02. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие материалы для укладки асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
45	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вдыхание вредных веществ при укладывании асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
46	Рабочее место машиниста катка	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении катком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
47	Рабочее место машиниста катка	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие вибрации при управлении катком	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
48	Рабочее место машиниста катка	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении катком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
49	Рабочее место машиниста катка	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
50	Рабочее место машиниста катка	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
51	Рабочее место машиниста катка	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
52	Рабочее место машиниста катка	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
53	Рабочее место машиниста катка	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
54	Рабочее место машиниста катка	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вдыхание вредных веществ при укладывании асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
55	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе на установке		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
56	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие общей вибрации при работе на установке		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
57	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Невероятно		Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Опасность вдыхания вредных веществ при работе на установке и укладке асфальта	1. Обеспечить работников СИЗ 2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
58	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие пыли при работе на установке и укладке асфальта	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
59	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Травмирование при работе на установке	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
60	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
61	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Затягивание в подвижные части установки		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
62	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
63	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм02. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие материалы для укладки асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
64	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
65	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
66	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей, инструментов	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
67	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд т/с при проведении ремонта дорог	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
68	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации/при проведении работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
69	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты установки при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
70	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении автомобилем/краном		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
71	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении автомобилем/краном		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
72	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении автомобилем/краном		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
73	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
74	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд на человека на территории предприятия	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
75	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
76	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опрокидывание крана при перемещении слишком тяжелого груза/при неправильном захвате груза		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
77	Рабочее место машиниста крана автомобильного	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
78	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
79	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
80	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении асфальтоукладчиком		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
81	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
82	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
83	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
84	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
85	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
86	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие повышенной температуры воздуха при работе на асфальтоукладчике	1. Разработать рациональные режимы труда и отдыха 2. Проводить работы в соответствии с режимами труда и отдыха	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
87	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
88	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Т102. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие материалы для укладывания асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
89	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вдыхание вредных веществ при укладывании асфальта		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
90	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении бульдозером		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
91	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие вибрации при управлении бульдозером	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
92	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении бульдозером		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
93	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
94	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд на человека на территории предприятия	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
95	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
96	Рабочее место машиниста бульдозера	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опрокидывание бульдозера при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
97	Рабочее место машиниста бульдозера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
98	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
99	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
100	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
101	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
102	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Вероятность попасть в ДТП	<p>1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей</p> <p>2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)</p>	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
103	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
104	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
105	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
106	Рабочее место тракториста	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении трактором		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
107	Рабочее место тракториста	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении трактором		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
108	Рабочее место тракториста	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении трактором	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
109	Рабочее место тракториста	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
110	Рабочее место тракториста	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд на человека на территории предприятия	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
111	Рабочее место тракториста	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
112	Рабочее место тракториста	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
113	Рабочее место водителя трала	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
114	Рабочее место водителя трапа	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
115	Рабочее место водителя трапа	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
116	Рабочее место водителя трапа	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
117	Рабочее место водителя траля	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Вероятность попасть в ДТП		1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
118	Рабочее место водителя трапа	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
119	Рабочее место водителя трапа	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
120	Рабочее место водителя трапа	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
121	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении автогрейдером		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
122	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие вибрации при управлении автогрейдером	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
123	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении автогрейдером		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
124	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Вероятность попасть в ДТП		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
125	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд на человека на территории предприятия	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
126	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	Тр02. Опасность падения с транспортного средства;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Падение с высоты кабины при посадке/высадке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
127	Рабочее место машиниста автогрейдера	Процессы	Тр07. Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опрокидывание автогрейдера при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
128	Рабочее место машиниста автогрейдера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
129	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при обслуживании оборудования		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
130	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при обслуживании оборудования		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
131	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выделение вредных веществ при нагреве битума		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
132	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Ожог о нагретые поверхности оборудования		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
133	Рабочее место оператора АБЗ	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Опасность спотыкания о неровности напольного покрытия/трубы, проложенные на полу		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
134	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность прорыва трубопроводов с битумом		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
135	Рабочее место оператора АБЗ	Помещения	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность падения с лестницы	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
136	Рабочее место оператора АБЗ	Помещения	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Проведение работ на высоте		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
137	Рабочее место оператора АБЗ	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие повышенных температур в летний период времени		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
138	Рабочее место оператора АБЗ	Процессы	Вз01. Опасность самовозгорания горючих веществ;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Иногда (ежемесячно)	2	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	15	15	Воспламенение битума в летний период времени		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
139	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд автомобиля на территории организации	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
140	Рабочее место оператора АБЗ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие ГСМ на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
141	Рабочее место оператора АБЗ	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Перемещение грузов вручную		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
142	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями/острыми кромками деталей, инструментов во время выполнения работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
143	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
144	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
145	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
146	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
147	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд т/с при проведении ремонта дорог	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
148	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
149	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
150	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при управлении транспортным средством		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
151	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Шм02. Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность не услышать звуковой сигнал во время движения по трассе		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
152	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Вероятность попасть в ДТП	<p>1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей</p> <p>2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)</p>	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
153	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Процессы	Тр01. Опасность наезда на человека;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	21	Наезд на человека на территории организации	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
154	Рабочее место электромонтера	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
155	Рабочее место электромонтера	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
156	Рабочее место электромонтера	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за касания токоведущих частей		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
157	Рабочее место электромонтера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Опасность спотыкания о неровности напольного покрытия/грузы, расположенные на полу	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
158	Рабочее место электромонтера	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Проведение работ на высоте	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
159	Рабочее место электромонтера	Процессы	Мх04. Опасность удара;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность удара при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
160	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх16. Опасность падения груза;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность падения груза		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
161	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие смазочных масел на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
162	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	10,5	Паяльные работы		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
163	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	3	Опасность ожога о наконечник при проведении паяльных работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
164	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
165	Рабочее место электромонтера	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие вибрации при использовании ручного электроинструмента	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
166	Рабочее место электромонтера	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Травмирование при использовании ручного электроинструмента		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
167	Рабочее место электромонтера	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
168	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при проведении сварочных работ		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
169	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	126	Выделение вредных веществ при проведении газосварочных работ	1. Обеспечить работников СИЗ органов дыхания2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ 3. Установить и обеспечить эффективную эксплуатацию местных отсосов	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
170	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Тм08. ожог роговицы глаза;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Ожог роговицы глаза во время проведения сварочных работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
171	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Периодическое нахождение неудобной/фиксированной рабочей позы во время проведения работ	Проводить работы строго в соответствии с режимами труда и отдыха	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
172	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Нм08. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Высокий уровень УФ излучения при проведении сварочных работ		1. Обеспечить работников СИЗ глаз и лица. 2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
173	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность получения ожога во время проведения сварочных работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
174	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Травмирование из-за падения тяжелых свариваемых изделий	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
175	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Перемещение заготовок		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
176	Рабочее место электрогазосварщика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
177	Рабочее место электрогазосварщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
178	Рабочее место электрогазосварщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при использовании ручного электроинструмента		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
179	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование при использовании ручного электроинструмента	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
180	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
181	Рабочее место электрогазосварщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
182	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
183	Рабочее место электрогазосварщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх04. Опасность удара;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Удар при работе с ручным слесарным инструментом		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
184	Рабочее место электрогазосварщика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей, инструментов	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
185	Рабочее место энергетика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
186	Рабочее место энергетика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
187	Рабочее место энергетика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
188	Рабочее место энергетика	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
189	Рабочее место энергетика	Процессы	Т108. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
190	Рабочее место автоэлектрика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
191	Рабочее место автоэлектрика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
192	Рабочее место автоэлектрика	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за касания токоведущих частей	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
193	Рабочее место автоэлектрика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Опасность спотыкания о неровности напольного покрытия/грузы, расположенные на полу	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
194	Рабочее место автоэлектрика	Процессы	Мх04. Опасность удара;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность удара при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
195	Рабочее место автоэлектрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх16. Опасность падения груза;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность падения груза		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
196	Рабочее место автоэлектрика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие смазочных масел на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
197	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование во время работы на оборудовании	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Регулярная проверка соблюдения требований охраны труда 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
198	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Травмирование в следствии воздействия подвижных частей оборудования		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
199	Рабочее место моториста	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
200	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе с оборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
201	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при работе с оборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
202	Рабочее место моториста	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Образование пыли в воздухе рабочей зоны при работе на заточном станке		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
203	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх04. Опасность удара;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Удар при работе с ручным слесарным инструментом		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
204	Рабочее место моториста	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей/инструментов	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
205	Рабочее место моториста	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы от электрической сети при использовании электроинструментов из-за нарушения правил безопасности		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
206	Рабочее место моториста	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое перемещение грузов вручную		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
207	Рабочее место моториста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие СОЖ на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
208	Рабочее место механика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями/острыми кромками деталей, инструментов во время выполнения работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
209	Рабочее место механика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
210	Рабочее место механика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
211	Рабочее место механика	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
212	Рабочее место механика	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
213	Рабочее место механика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд т/с при проведении ремонта дорог	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
214	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
215	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
216	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
217	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд автомобиля на территории организации	фото отсутствует	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
218	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя" в течение смены	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
219	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
220	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие шума при работе на газонокосилке	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
221	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие локальной вибрации при работе на газнокосилке	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
222	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
223	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при проведении работ (шум от работы транспорта)	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
224	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность вдыхания вредных веществ при проведении работ по укладке асфальта	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
225	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	От случая к случаю (еженедельно)	3	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	4,2	Воздействие пыли при укладке асфальта	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
226	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
227	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Т102. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие материалы для укладывания асфальта	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
228	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
229	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
230	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей, инструментов	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
231	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд т/с при проведении ремонта дорог	Фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
232	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации/при проведении работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
233	Рабочее место геодезиста	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
234	Рабочее место геодезиста	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
235	Рабочее место геодезиста	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
236	Рабочее место геодезиста	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
237	Рабочее место геодезиста	Процессы	Т108. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
238	Рабочее место геодезиста	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
239	Рабочее место геодезиста	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
240	Рабочее место геодезиста	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд т/с при проведении работ на объекте	Фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
241	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
242	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
243	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
244	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
245	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
246	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмирования во время работы на оборудовании	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
247	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
248	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Образование пыли в воздухе рабочей зоны при проведении работ (исследование сыпучих материалов)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
249	Рабочее место начальника центрально-строительной лаборатории	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
250	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
251	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
252	Рабочее место инженера строительного-дорожной лаборатории	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
253	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
254	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
255	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмирования во время работы на оборудовании	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
256	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
257	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Образование пыли в воздухе рабочей зоны при проведении работ (исследование сыпучих материалов)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
258	Рабочее место инженера строительно-дорожной лаборатории	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Ожог о горячие поверхности оборудования	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
259	Рабочее место подсобного рабочего	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
260	Рабочее место подсобного рабочего	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
261	Рабочее место подсобного рабочего	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
262	Рабочее место подсобного рабочего	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Наезд автомобиля на территории организации	фото отсутствует	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
263	Рабочее место подсобного рабочего	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя" в течение смены	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
264	Рабочее место подсобного рабочего	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
265	Рабочее место оператора РБУ	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Воздействие шума при проведении работ	Фото отсутствует	1. Обеспечить работников СИЗ (беруши/наушники)2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
266	Рабочее место оператора РБУ	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие пыли при проведении работ (работа на РБУ)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
267	Рабочее место оператора РБУ	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
268	Рабочее место оператора РБУ	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Опасность падения с лестницы	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
269	Рабочее место оператора РБУ	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя" в течение смены	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
270	Рабочее место оператора РБУ	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
271	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
272	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	45	Опасность падения с высоты	1. Обеспечить работников страховочными средствами. 2. Регулярно проводить обучение безопасным работам на высоте	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
273	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое нахождение в неудобной рабочей позе		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
274	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
275	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
276	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
277	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
278	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при использовании ручного электроинструмента	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
279	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование при использовании ручного электроинструмента	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
280	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
281	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
282	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
283	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх04. Опасность удара;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Удар при работе с ручным слесарным инструментом	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
284	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей, инструментов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
285	Рабочее место арматурщика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
286	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Можно себе представить, но невероятно	0,5	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	45	Опасность падения с высоты	Фото отсутствует	1. Обеспечить работников страховочными средствами. 2. Регулярно проводить обучение безопасным работам на высоте

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
287	Рабочее место арматурщика	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодическое нахождение в неудобной рабочей позе	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
288	Рабочее место арматурщика	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
289	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мк01 . Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
290	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
291	Рабочее место арматурщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при использовании ручного электроинструмента/при работе на станках для подготовки арматуры	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
292	Рабочее место арматурщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие вибрации при использовании ручного электроинструмента/при работе на станках для подготовки арматуры	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
293	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование при использовании ручного электроинструмента/при работе на станках для подготовки арматуры	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
294	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)/при работе на станках для подготовки арматуры	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
295	Рабочее место арматурщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ/при работе на станках для подготовки арматуры	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
296	Рабочее место арматурщика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
297	Рабочее место арматурщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх04. Опасность удара;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Удар при работе с ручным слесарным инструментом	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
298	Рабочее место арматурщика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей, инструментов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
299	Рабочее место бетонщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе на оборудовании (бетономешалка)	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
300	Рабочее место бетонщика	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмироваться при работе на оборудовании (бетономешалка)	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
301	Рабочее место бетонщика	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
302	Рабочее место бетонщика	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Образовании пыли при замешивании смесей	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
303	Рабочее место бетонщика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
304	Рабочее место бетонщика	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя" в течение смены	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
305	Рабочее место бетонщика	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Периодический перенос грузов	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
306	Рабочее место бетонщика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей/инструментов	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
307	Рабочее место бетонщика	Процессы	Тп02. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	42	Поднятие грузов, превышающих допустимый вес	Фото отсутствует	Обеспечить работников средствами транспортировки грузов (тележки/рохли и т.д.)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
308	Рабочее место плотника	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при использовании электроинструмента	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
309	Рабочее место плотника	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие локальной вибрации при использовании электроинструмента	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
310	Рабочее место плотника	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность травмирования при использовании электроинструмента	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
311	Рабочее место плотника	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
312	Рабочее место плотника	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность разрезания/отрезания частей тела при использовании электроинструмента	фото отсутствует	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
313	Рабочее место плотника	Процессы	Аф04. Опасность, связанная с выбросом пыли;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Образование пыли в воздухе рабочей зоны	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
314	Рабочее место плотника	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
315	Рабочее место плотника	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Перемещение заготовок	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
316	Рабочее место плотника	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей/инструментов	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
317	Рабочее место плотника	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя"	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
318	Рабочее место плотника	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
319	Рабочее место токаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе на оборудовании		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
320	Рабочее место токаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие общей вибрации при использовании станков	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
321	Рабочее место токаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие локальной вибрации при использовании станков	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
322	Рабочее место токаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование в следствии воздействия подвижных частей станка	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итог
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
323	Рабочее место токаря	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность травмирования во время работы на оборудовании	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
324	Рабочее место токаря	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
325	Рабочее место токаря	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
326	Рабочее место токаря	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Перемещение заготовок		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
327	Рабочее место токаря	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей/инструментов/о металлическую стружку		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
328	Рабочее место токаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Воздействие СОЖ/смазочных масел на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
329	Рабочее место токаря	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя"		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
330	Рабочее место токаря	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
331	Рабочее место коменданта	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
332	Рабочее место коменданта	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
333	Рабочее место коменданта	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
334	Рабочее место коменданта	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
335	Рабочее место коменданта	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
336	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе на оборудовании		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
337	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмироваться при работе на оборудовании (подвижные части двигателя)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
338	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части двигателя)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
339	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Затягивание в подвижные части установки (подвижные части двигателя)	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
340	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
341	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
342	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя" в течение смены	Фото отсутствует	Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
343	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности деталей и узлов двигателя, инструмента	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
344	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность вдыхания паров вредных веществ при проведении работ (ДЭС)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
345	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Тм01 . Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Нагретые до высокой температуры части двигателя внутреннего сгорания		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
346	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм02. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Горячий пар и охлаждающая двигатель жидкость	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
347	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Пж02. Опасность воспламенения;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность воспламенения (работа с ДЭС)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
348	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Мк01. Опасность воздействия пониженных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при пониженных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
349	Рабочее место машиниста дизельной электростанции	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Редко (ежегодно)	1	Случаи временной нетрудоспособности	3	0,6	Периодическое нахождение на открытой территории при повышенных температурах воздуха	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
350	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при работе на оборудовании		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
351	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	В601. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие локальной вибрации при использовании станков	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
352	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность вдыхания паров вредных веществ/пыли при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
353	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Травмирование в следствии воздействия подвижных частей станка		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)						Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия	
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)					Итого
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
354	Рабочее место слесаря	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность травмирования во время работы на оборудовании		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
355	Рабочее место слесаря	Процессы	Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
356	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ		1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
357	Рабочее место слесаря	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
358	Рабочее место слесаря	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Перемещение заготовок		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
359	Рабочее место слесаря	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез об острые кромки деталей/инструментов	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
360	Рабочее место слесаря	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф05. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Воздействие СОЖ/смазочных масел на кожные покровы		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
361	Рабочее место слесаря	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Периодическое нахождение в рабочей позе "стоя"		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
362	Рабочее место слесаря	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
363	Рабочее место слесаря	Процессы	Мх04. Опасность удара;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Удар грузоподъемными механизмами при перемещении грузов		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
364	Рабочее место слесаря	Процессы	Мх16. Опасность падения груза;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность падения груза		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
365	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез острыми кромками оборудования/инструментов	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
366	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
367	Рабочее место оператора котельной	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
368	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие шума при проведении работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
369	Рабочее место оператора котельной	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	42	Опасность вдыхания паров вредных веществ/пыли при работе на загазованных/запыленных участках	1. Обеспечить работников СИЗ органов дыхания2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
370	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Работа на участках с повышенной температурой воздуха		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
371	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмирования разлетающимися деталями (вследствие разрушения оборудования, находящегося под давлением)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
372	Рабочее место оператора котельной	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх12. Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Травмирование вследствие разрушения оборудования, находящегося под давлением		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
373	Рабочее место оператора котельной	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Горячие поверхности оборудования	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
374	Рабочее место оператора котельной	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Опасность падения с лестницы/высоты		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
375	Рабочее место кочегара	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез острыми кромками инструментов/дров	Не требуется	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
376	Рабочее место кочегара	Процессы	Эл01. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
377	Рабочее место кочегара	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	Фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
378	Рабочее место кочегара	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Опасность вдыхания паров вредных веществ/пыли при проведении работ (продукты горения)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
379	Рабочее место кочегара	Процессы	Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Воздействие повышенной температуры воздуха (работа печи)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
380	Рабочее место кочегара	Процессы	Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность травмирования разлетающимися деталями (вследствие разрушения оборудования, находящегося под давлением)		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
381	Рабочее место кочегара	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх12. Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);	Невероятно	1	От случая к случаю (еженедельно)	3	Случаи временной нетрудоспособности	3	9	Травмирование вследствие разрушения оборудования, находящегося под давлением		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
382	Рабочее место кочегара	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Тм01. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;	Невероятно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Горячие поверхности оборудования	Не требуются	

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
383	Рабочее место кочегара	Процессы	Пж02. Опасность воспламенения;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Работа с открытым огнем		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
384	Рабочее место кочегара	Процессы	Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную;	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	54	Периодический перенос грузов (перенос дров)		Перемещать груз с использованием средств для перемещения грузов (тележки, рохли и т.д.)

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
385	Рабочее место кочегара	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	Мх17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Опасность разрезания/отрезания частей тела при использовании топора		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
386	Рабочее место сторожа	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
387	Рабочее место сторожа	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
388	Рабочее место сторожа	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
389	Рабочее место сторожа	Люди	Нп02. Опасность насилия от третьих лиц;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Случаи временной нетрудоспособности	3	18	Воздействие 3х лиц	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
390	Рабочее место сторожа	Процессы	Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нестандартной ситуации;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Опасность падения с лестницы		Не требуются

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
391	Рабочее место генерального директора	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
392	Рабочее место генерального директора	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
393	Рабочее место генерального директора	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
394	Рабочее место генерального директора	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
395	Рабочее место генерального директора	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
396	Рабочее место начальника отдела снабжения	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
397	Рабочее место начальника отдела снабжения	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
398	Рабочее место начальника отдела снабжения	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
399	Рабочее место начальника отдела снабжения	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
400	Рабочее место начальника отдела снабжения	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
401	Рабочее место инженера снабжения	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
402	Рабочее место инженера снабжения	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
403	Рабочее место инженера снабжения	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
404	Рабочее место инженера снабжения	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
405	Рабочее место инженера снабжения	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
406	Рабочее место бухгалтера	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
407	Рабочее место бухгалтера	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
408	Рабочее место бухгалтера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
409	Рабочее место бухгалтера	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
410	Рабочее место бухгалтера	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
411	Рабочее место делопроизводителя	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
412	Рабочее место делопроизводителя	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
413	Рабочее место делопроизводителя	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
414	Рабочее место делопроизводителя	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
415	Рабочее место делопроизводителя	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
416	Рабочее место заместителя генерального директора по производству	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
417	Рабочее место заместителя генерального директора по производству	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
418	Рабочее место заместителя генерального директора по производству	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
419	Рабочее место заместителя генерального директора по производству	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
420	Рабочее место заместителя генерального директора по производству	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
421	Рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
422	Рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
423	Рабочее место специалиста по охране труда	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
424	Рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
425	Рабочее место специалиста по охране труда	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
426	Рабочее место главного инженера	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
427	Рабочее место главного инженера	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
428	Рабочее место главного инженера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
429	Рабочее место главного инженера	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
430	Рабочее место главного инженера	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
431	Рабочее место ведущего специалиста отдела безопасности	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
432	Рабочее место ведущего специалиста отдела безопасности	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
433	Рабочее место ведущего специалиста отдела безопасности	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
434	Рабочее место ведущего специалиста отдела безопасности	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
435	Рабочее место ведущего специалиста отдела безопасности	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
436	Рабочее место начальника отдела безопасности	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
437	Рабочее место начальника отдела безопасности	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
438	Рабочее место начальника отдела безопасности	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
439	Рабочее место начальника отдела безопасности	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
440	Рабочее место начальника отдела безопасности	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
441	Рабочее место руководителя АХЧ	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
442	Рабочее место руководителя АХЧ	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
443	Рабочее место руководителя АХЧ	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
444	Рабочее место руководителя АХЧ	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
445	Рабочее место руководителя АХЧ	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
446	Рабочее место главного механика	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
447	Рабочее место главного механика	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
448	Рабочее место главного механика	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
449	Рабочее место главного механика	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
450	Рабочее место главного механика	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
451	Рабочее место начальника отдела контроля качества	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
452	Рабочее место начальника отдела контроля качества	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
453	Рабочее место начальника отдела контроля качества	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
454	Рабочее место начальника отдела контроля качества	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
455	Рабочее место начальника отдела контроля качества	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
456	Рабочее место начальника базы ООО «Дорожное строительство»	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
457	Рабочее место начальника базы ООО «Дорожное строительство»	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
458	Рабочее место начальника базы ООО «Дорожное строительство»	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
459	Рабочее место начальника базы ООО «Дорожное строительство»	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
460	Рабочее место начальника базы ООО «Дорожное строительство»	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
461	Рабочее место начальника планово-производственного отдела	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
462	Рабочее место начальника планово-производственного отдела	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
463	Рабочее место начальника планово-производственного отдела	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
464	Рабочее место начальника планово-производственного отдела	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
465	Рабочее место начальника планово-производственного отдела	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
466	Рабочее место главного бухгалтера	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
467	Рабочее место главного бухгалтера	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
468	Рабочее место главного бухгалтера	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
469	Рабочее место главного бухгалтера	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
470	Рабочее место главного бухгалтера	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
471	Рабочее место начальника отдела по искусственным сооружениям	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
472	Рабочее место начальника отдела по искусственным сооружениям	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
473	Рабочее место начальника отдела по искусственным сооружениям	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
474	Рабочее место начальника отдела по искусственным сооружениям	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
475	Рабочее место начальника отдела по искусственным сооружениям	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
476	Рабочее место начальника службы эксплуатации и содержания авт. дорог	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
477	Рабочее место начальника службы эксплуатации и содержания авт. дорог	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
478	Рабочее место начальника службы эксплуатации и содержания авт. дорог	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
479	Рабочее место начальника службы эксплуатации и содержания авт. дорог	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
480	Рабочее место начальника службы эксплуатации и содержания авт. дорог	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
481	Рабочее место инженера ПТО	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
482	Рабочее место инженера ПТО	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
483	Рабочее место инженера ПТО	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
484	Рабочее место инженера ПТО	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
485	Рабочее место инженера ПТО	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
486	Рабочее место исполнительного директора	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
487	Рабочее место исполнительного директора	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
488	Рабочее место исполнительного директора	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
489	Рабочее место исполнительного директора	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
490	Рабочее место исполнительного директора	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
491	Рабочее место заместителя финансового директора	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
492	Рабочее место заместителя финансового директора	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
493	Рабочее место заместителя финансового директора	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
494	Рабочее место заместителя финансового директора	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
495	Рабочее место заместителя финансового директора	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
496	Рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
497	Рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
498	Рабочее место специалиста по кадрам	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
499	Рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
500	Рабочее место специалиста по кадрам	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
501	Рабочее место диспетчера центра управления производством	Процессы	Мх18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	Нехарактерно, но возможно	3	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	18	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
502	Рабочее место диспетчера центра управления производством	Процессы	Эл02. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Очень тяжелые, один смертельный случай	15	18	Электротравмы из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
503	Рабочее место диспетчера центра управления производством	Помещения	Мх01. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;	Невероятно	1	Регулярно (ежедневно)	6	Легкая травма, достаточно оказания первой помощи	1	6	Падение при перемещении по территории организации	фото отсутствует	Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итог			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
504	Рабочее место диспетчера центра управления производством	Процессы	Тп04. Опасность, связанная с рабочей позой;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Выполнение работ сидя при работе за ПК		Не требуется

№ п/п	Наименование помещения, рабочей зоны	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)							Комментарии аудитора	Фото	Корректирующие мероприятия
				Вероятность (Вр)		Подверженность (Пд)		Последствия (Пс)		Итого			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл	Оценка	Балл				
505	Рабочее место диспетчера центра управления производством	Процессы	Тп08. Опасность перенапряжения зрительного анализатора;	Почти невозможно	0,2	Регулярно (ежедневно)	6	Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание	7	8,4	Перенапряжение зрительного анализатора при работе с ПК		Не требуется

Раздел 6. Выводы, заключения.

Ранжирование целей с помощью «Матрицы дел Эйзенхауэра»

Существует 4 группы дел:

- Важные и срочные дела (задачи, которые требуют немедленного решения).
- Важные, но несрочные дела (задачи, которые должны быть выполнены обязательно, но позднее).
- Неважные, но срочные дела (задачи, которые требуют немедленного решения, но могут быть делегированы, поскольку не являются критичными).
- Неважные и несрочные дела (дела, которые могут быть выполнены в последнюю очередь).

«Матрица дел Эйзенхауэра» может быть выражена четырьмя латинскими буквами «D», каждая из которых определяет действие, необходимое для квадранта:

DO! — «Делай (сам)!» — Важные и срочные дела;

DECIDE! — «Решай!» — Важные, но несрочные дела;

DELEGATE! — «Делегируй, поручай!» — Неважные, но срочные дела;

DELETE! — «Избавляйся» — Неважные и несрочные дела.

Применение «Матрицы дел Эйзенхауэра» с равным успехом возможно, как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании.

	Срочно	Не срочно
Важно	1. ИПР > 70 баллов 2. Опасности, связанные с пожарной безопасностью 3. Опасности с высокими баллами последствий (70 и более баллов)	ИПР < 20 баллов Повторяющиеся более 3 раз опасности
Неважно	20 баллов < ИПР < 70 баллов	Мероприятия по инициативе работодателя при ИПР < 20 баллов

Корректирующие мероприятия с последующим перерасчетом индекса профессионального риска

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий							
					Вр		Пд		Пс		Итог	
					до	после	до	после	до	после	до	после
169	Рабочее место электрогазосварщика	<p>Опасность:</p> <p>Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Выделение вредных веществ при проведении газосварочных работ</p>	<p>Серьезный риск, требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки</p>	<p>1. Обеспечить работников СИЗ органов дыхания</p> <p>2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ</p> <p>3. Установить и обеспечить эффективную эксплуатацию местных отсосов</p>	3	0,2	6	6	7	7	126	8,4
135	Рабочее место оператора АБЗ	<p>Опасность:</p> <p>Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность падения с лестницы</p>	<p>Возможный риск, необходимо уделить внимание</p>	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда</p> <p>2. Проверка соблюдения требований охраны труда</p>	3	1	6	6	3	3	54	18
136	Рабочее место оператора АБЗ	<p>Опасность:</p> <p>Мх02. Опасность падения с</p>	<p>Возможный риск, необходимо уделить внимание</p>	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по</p>	3	1	6	6	3	3	54	18

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		<p>высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Проведение работ на высоте</p>		охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда									
172	Рабочее место электрогазосварщика	<p>Опасность:</p> <p>Ни08. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Высокий уровень УФ излучения при проведении сварочных работ</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Обеспечить работников СИЗ глаз и лица. 2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ	3	1	6	6	3	3	54	18	
179	Рабочее место электрогазосварщика	<p>Опасность:</p> <p>Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Комментарии аудитора: Травмирование при использовании ручного электроинструмента		соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015									
180	Рабочее место электрогазосварщика	Опасность: Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Комментарии аудитора: Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18	
181	Рабочее место электрогазосварщика	Опасность: Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); Комментарии аудитора: Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
				знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015									
197	Рабочее место моториста	<p>Опасность:</p> <p>Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Травмирование во время работы на оборудовании</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Регулярная проверка соблюдения требований охраны труда 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015</p>	3	1	6	6	3	3	54	18	
279	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	<p>Опасность:</p> <p>Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ</p>	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Комментарии аудитора: Травмирование при использовании ручного электроинструмента											
280	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Опасность: Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Комментарии аудитора: Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	3	1	6	6	3	3	54	18	
281	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Опасность: Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); Комментарии аудитора: Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	3	1	6	6	3	3	54	18	
293	Рабочее место арматурщика	Опасность: Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; Комментарии аудитора: Травмирование при использовании ручного электроинструмента/при работе на станках для подготовки арматуры		требований охраны труда при проведении работ									
294	Рабочее место арматурщика	Опасность: Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Комментарии аудитора: Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)/при работе на станках для подготовки арматуры	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	3	1	6	6	3	3	54	18	
295	Рабочее место арматурщика	Опасность:Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);Комментарии аудитора:Опасность воздействия режущих инструментов	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		(дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ/при работе на станках для подготовки арматуры		требований охраны труда при проведении работ									
310	Рабочее место плотника	Опасность: Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; Комментарии аудитора: Опасность травмирования при использовании электроинструмента	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18	
311	Рабочее место плотника	Опасность: Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Комментарии аудитора: Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
				предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015									
312	Рабочее место плотника	<p>Опасность:</p> <p>Мх17. Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность разрезания/отрезания частей тела при использовании электроинструмента</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18	
322	Рабочее место токаря	<p>Опасность:</p> <p>Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Травмирование в следствии воздействия подвижных частей станка</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
				соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015									
323	Рабочее место токаря	Опасность: Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; Комментарии аудитора: Опасность травмирования во время работы на оборудовании	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18	
324	Рабочее место токаря	Опасность: Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; Комментарии аудитора: Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий							
					Вр		Пд		Пс		Итог	
					до	после	до	после	до	после	до	после
353	Рабочее место слесаря	<p>Опасность:</p> <p>Мх09. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Травмирование в следствии воздействии подвижных частей станка</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015</p>	3	1	6	6	3	3	54	18
354	Рабочее место слесаря	<p>Опасность:</p> <p>Мх21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность травмирования во время работы на оборудовании</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015</p>	3	1	6	6	3	3	54	18

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий							
					Вр		Пд		Пс		Итог	
					до	после	до	после	до	после	до	после
355	Рабочее место слесаря	<p>Опасность:</p> <p>Мх10. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность наматывания волос/СИЗ (подвижные части оборудования)</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18
356	Рабочее место слесаря	<p>Опасность:Мх19. Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);</p> <p>Комментарии аудитора:Опасность воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы) - работа на УШМ</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Разместить памятки/инструкции по охране труда в зоне проведения работ 3. Размещение на оборудовании предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	3	1	6	6	3	3	54	18
384	Рабочее место кочегара	Опасность:	Возможный риск, необходимо уделить	Перемещать груз с использованием	3	1	6	6	3	3	54	18

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Тп01. Опасность, связанная с перемещением груза вручную; Комментарии аудитора: Периодический перенос грузов (перенос дров)	внимание	средств для перемещения грузов (тележки, рохли и т.д.)									
272	Рабочее место монтажника стальных и железобетонных конструкций	Опасность: Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; Комментарии аудитора: Опасность падения с высоты	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Обеспечить работников страховочными средствами. 2. Регулярно проводить обучение безопасным работам на высоте	0,5	0,2	6	6	15	15	45	18	
286	Рабочее место арматурщика	Опасность: Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; Комментарии аудитора: Опасность падения с высоты	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Обеспечить работников страховочными средствами. 2. Регулярно проводить обучение безопасным работам на высоте	0,5	0,2	6	6	15	15	45	18	
5	Рабочее место водителя	Опасность:	Возможный риск,	1. Проведение	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
	грузового автомобиля	Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; Комментарии аудитора: Вероятность попасть в ДТП	необходимо уделить внимание	ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей 2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)									
14	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Опасность:Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;Комментарии аудитора:Вероятность попасть в ДТП	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Проводить регулярный контроль организации труда и отдыха водителей, соблюдение трудового законодательства в части продолжительности их рабочего дня. Принять меры, исключая применение сверхурочных работ для водителей2. Инструктирование	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
				водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потеки тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)									
21	Рабочее место машиниста экскаватора-погрузчика/машиниста экскаватора	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории предприятия	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
42	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Опасность: Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха; Комментарии аудитора: Воздействие повышенной температуры воздуха при работе	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать рациональные режимы труда и отдыха 2. Проводить работы в соответствии с режимами труда и отдыха	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		на асфальтоукладчике											
47	Рабочее место машиниста катка	Опасность: В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации; Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при управлении катком	Возможный риск, необходимо уделить внимание	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
57	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Опасность: Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; Комментарии аудитора: Опасность вдыхания вредных веществ при работе на установке и укладке асфальта	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Обеспечить работников СИЗ 2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ		0,2	6	6	7	7	42	8,4	
67	Рабочее место оператора рециклера асфальтобетона	Опасность:Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;Комментарии аудитора:Наезд т/с при проведении ремонта дорог	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
74	Рабочее место	Опасность:	Возможный риск,	1. Разработать	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
	машиниста крана автомобильного	Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории предприятия	необходимо уделить внимание	маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации									
86	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Опасность: Мк02. Опасность воздействия повышенных температур воздуха; Комментарии аудитора: Воздействие повышенной температуры воздуха при работе на асфальтоукладчике	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать рациональные режимы труда и отдыха 2. Проводить работы в соответствии с режимами труда и отдыха	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
91	Рабочее место машиниста бульдозера	Опасность: В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации; Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при управлении бульдозером	Возможный риск, необходимо уделить внимание	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
94	Рабочее место	Опасность:	Возможный риск,	1. Разработать	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
	машиниста бульдозера	<p>Тр01. Опасность наезда на человека;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Наезд на человека на территории предприятия</p>	необходимо уделить внимание	маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации									
102	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	<p>Опасность:</p> <p>Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность попасть в ДТП</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей</p> <p>2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)</p>	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
110	Рабочее место тракториста	<p>Опасность:</p> <p>Тр01. Опасность наезда на человека;</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории предприятия		средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации									
117	Рабочее место водителя траля	Опасность:Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;Комментарии аудитора:Вероятность попасть в ДТП	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
122	Рабочее место машиниста автогрейдера	Опасность: В602. Опасность, связанная с воздействием общей вибрации; Комментарии аудитора:	Возможный риск, необходимо уделить внимание	Установить на транспортное средство шумовиброизоляцию	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Воздействие вибрации при управлении автогрейдером											
125	Рабочее место машиниста автогрейдера	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории предприятия	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
139	Рабочее место оператора АБЗ	Опасность: Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; Комментарии аудитора: Наезд автомобиля на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2. Проверка соблюдения требований охраны труда	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
147	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Опасность: Мх15. Опасность раздавливания,	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; Комментарии аудитора: Наезд т/с при проведении ремонта дорог		охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ									
152	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Опасность:Тр06. Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;Комментарии аудитора:Вероятность попасть в ДТП	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Проведение ежегодной 20 часовой программы подготовки водителей автомобилей2. Инструктирование водителей и осмотр автомобиля при выпуске на линию (потечи тосола, масла, проверка ходовой, рулевого управления, тормозов, наличия свето-звуковых сигналов)	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
171	Рабочее место электрогазосварщика	Опасность: Тп04. Опасность, связанная с	Возможный риск, необходимо уделить внимание	Проводить работы строго в соответствии с	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		рабочей позой; Комментарии аудитора: Периодическое нахождение неудобной/фиксированной рабочей позы во время проведения работ		режимами труда и отдыха									
213	Рабочее место механика	Опасность: Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; Комментарии аудитора: Наезд т/с при проведении ремонта дорог	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
217	Рабочее место дорожного рабочего (содержание а/дорог)	Опасность: Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		падения; Комментарии аудитора: Наезд автомобиля на территории организации		маршрутах в пределах организации									
231	Рабочее место дорожного рабочего (укладка асфальтобетона)	Опасность: Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения; Комментарии аудитора: Наезд т/с при проведении ремонта дорог	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
240	Рабочее место геодезиста	Опасность:Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;Комментарии аудитора:Наезд т/с при проведении работ на объекте	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Своевременное проведение инструктажей по охране труда 2 . Проверка соблюдения требований охраны труда при проведении работ	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
262	Рабочее место	Опасность:	Возможный риск,	1. Разработать	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
	подсобного рабочего	<p>Мх15. Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Наезд автомобиля на территории организации</p>	необходимо уделить внимание	маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации									
265	Рабочее место оператора РБУ	<p>Опасность:</p> <p>Шм01. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Воздействие шума при проведении работ</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	<p>1. Обеспечить работников СИЗ (беруши/наушники)</p> <p>2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ</p>	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
307	Рабочее место бетонщика	<p>Опасность:</p> <p>Тп02. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;</p> <p>Комментарии аудитора:</p>	Возможный риск, необходимо уделить внимание	Обеспечить работников средствами транспортировки грузов (тележки/рохли и т.д.)	3	0,2	6	6	7	7	42	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Поднятие грузов, превышающих допустимый вес											
369	Рабочее место оператора котельной	Опасность: Хф02. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров вредных веществ/пыли при работе на загазованных/запыленных участках	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Обеспечить работников СИЗ органов дыхания 2. Проводить постоянный контроль использования СИЗ	1	0,2	6	6	7	7	42	8,4	
6	Рабочее место водителя грузового автомобиля	Опасность:Тр01. Опасность наезда на человека;Комментарии аудитора:Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	
15	Рабочее место водителя легкового автомобиля	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека;	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации		средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации									
30	Рабочее место водителя погрузчика	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	
39	Рабочее место машиниста асфальтоукладчика	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий							
					Вр		Пд		Пс		Итог	
					до	после	до	после	до	после	до	после
51	Рабочее место машиниста катка	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4
83	Рабочее место помощника машиниста асфальтоукладчика	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4
103	Рабочее место водителя ПАЗ, УАЗ, Газель	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Срочность мероприятий по профилактике профессионального	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после корректирующих мероприятий								
					Вр		Пд		Пс		Итог		
					до	после	до	после	до	после	до	после	
		территории организации		разметки на маршрутах в пределах организации									
118	Рабочее место водителя траля	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	
153	Рабочее место мастера, производителя работ, начальника участка	Опасность: Тр01. Опасность наезда на человека; Комментарии аудитора: Наезд на человека на территории организации	Возможный риск, необходимо уделить внимание	1. Разработать маршруты для передвижения транспортных средств и работников организации 3. Установить знаки и разметки на маршрутах в пределах организации	0,5	0,2	6	6	7	7	21	8,4	

Действия в случае возникновения Чрезвычайной ситуации

- В случае возгорания немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить непосредственному руководителю о возгорании и принять меры к эвакуации из помещения. Для тушения электрооборудования (электроустановок до 1000 Вт) использовать углекислотные и порошковые огнетушители.
- В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться в медицинское учреждение.
- При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем.
- При несчастном случае на производстве необходимо:
 - быстро принять меры по предотвращению воздействия на пострадавшего травмирующих факторов, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить непосредственному руководителю о случившемся, при необходимости вызвать на место происшествия бригаду скорой помощи;
 - обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.
- Вызов скорой медицинской помощи по стационарному и сотовому телефону – 103.
- Вызов пожарной охраны по стационарному и сотовому телефону – 101.
- Общий номер вызова экстренных служб с любого сотового оператора – 112

Приложение №1. Перечень опасностей

а) механические опасности:
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
опасность удара;
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;
опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие);
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;
опасность затягивания или попадания в ловушку;
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия механического упругого элемента;
опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;
опасность падения груза;
опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
опасность разрыва;
опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;
б) электрические опасности:
опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный

контакт);
опасность поражения электростатическим зарядом;
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
опасность поражения при прямом попадании молнии;
опасность косвенного поражения молнией;
в) термические опасности:
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия открытого пламени;
опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру;
опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха;
ожог роговицы глаза;
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру;
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
опасность воздействия пониженных температур воздуха;
опасность воздействия повышенных температур воздуха;
опасность воздействия влажности;
опасность воздействия скорости движения воздуха;
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;
е) барометрические опасности:
опасность неоптимального барометрического давления;
опасность от повышенного барометрического давления;
опасность от пониженного барометрического давления;
опасность от резкого изменения барометрического давления;

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
опасность от контакта с высокоопасными веществами;
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву;
опасность образования токсичных паров при нагревании;
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:
опасность воздействия пыли на глаза;
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
опасность воздействия пыли на кожу;
опасность, связанная с выбросом пыли;
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;
и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;
опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;
опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
опасность, связанная с перемещением груза вручную;
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
опасность, связанная с наклонами корпуса;
опасность, связанная с рабочей позой;
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин;
опасность психических нагрузок, стрессов;
опасность перенапряжения зрительного анализатора;

л) опасности, связанные с воздействием шума:
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
м) опасности, связанные с воздействием вибрации:
опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;
опасность, связанная с воздействием общей вибрации;
н) опасности, связанные с воздействием световой среды:
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;
о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
опасность от электромагнитных излучений;
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;
опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучений;
р) опасности, связанные с воздействием животных:
опасность укуса;
опасность разрыва;
опасность раздавливания;
опасность заражения;
опасность воздействия выделений;
с) опасности, связанные с воздействием насекомых:
опасность укуса;

опасность попадания в организм;
опасность инвазий гельминтов;
т) опасности, связанные с воздействием растений:
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;
опасность ожога выделяемыми растениями веществами;
опасность пореза растениями;
у) опасность утонуть:
опасность утонуть в водоеме;
опасность утонуть в технологической емкости;
опасность утонуть в момент затопления шахты;
ф) опасность расположения рабочего места:
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;
опасность при выполнении альпинистских работ;
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности;
опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;
опасность, связанная с выполнением работ под землей;
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;
опасность выполнения водолазных работ;
х) опасности, связанные с организационными недостатками:
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;
ц) опасности пожара:
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
опасность воспламенения;
опасность воздействия открытого пламени;

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
опасность воздействия огнетушащих веществ;
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
ч) опасности обрушения:
опасность обрушения подземных конструкций;
опасность обрушения наземных конструкций;
ш) опасности транспорта:
опасность наезда на человека;
опасность падения с транспортного средства;
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами;
опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;
опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;
ы) опасности насилия:
опасность насилия от враждебно настроенных работников;
опасность насилия от третьих лиц;
э) опасности взрыва:
опасность самовозгорания горючих веществ;
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
опасность воздействия ударной волны;
опасность воздействия высокого давления при взрыве;
опасность ожога при взрыве;
опасность обрушения горных пород при взрыве;
ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;
опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;
опасность отравления.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	С опасностями на рабочем месте ознакомлен	
			дата	подпись

Локализация: [охрана труда](http://охрана.труда) на блог-инженера.рф