

Ситуаційна задача: написання патологоанатомічного діагнозу та лікарського свідоцтва про смерть:

1. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками ниркової недостатності. На розтині:

- Фібринозний плеврит
- Фібринозний перикардит
- Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів
- Системний червоний вовчак

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак, Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

II. Ускладнення основного захворювання: ...

Головне Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

Другорядні Фібринозний плеврит, Фібринозний перикардит, Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак, Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

2. Хвора, 32 роки, померла в ревматологічному відділенні з ознакам ниркової недостатності. На розтині:

- Ендокардит Лібмана-Сакса

- Системний червоний вовчак
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Фібринозний плеврит
- Двобічна пневмонія
- Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак, Ендокардит Лібмана-Сакса, Підгострий гломерулонефрит,

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ - Двобічна пневмонія

ДРУГОРЯДНІ - Фібринозний плеврит - Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак Ендокардит Лібмана-Сакса, Підгострий гломерулонефрит,

3. Хвора, 50 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині.

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки
- Двобічний гідроторакс
- Гідроперикард
- Мускатний цироз печінки
- набряк головного мозку
- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

II. Ускладнення основного захворювання

ГОЛОВНЕ Двобічна гіпостатична пневмонія

ДРУГОРЯДНІ набряк головного мозку, двобічний гідроторакс, гідроперикард, мускатний цироз печінки

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

4. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками порушення функції головного мозку. На розтині:

- Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
- Ревматизм: кардіальна форма
- Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану
- Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- набряк головного мозку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм: кардіальна форма, Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану

II. Ускладнення основного захворювання: Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі -> Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі -> набряк головного мозку

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) - тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі

в (основна причина смерті) — Ревматизм: кардіальна форма, зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану

5. Хворий, 60 років, помер в терапевтичному відділенні від серцевої недостатності. На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Хронічний холецистит
- Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)
- Мускатна печінка
- набряк головного мозку
- Гідроперикард
- Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма)

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма) Головна Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Двобічна гіпостатична пневмонія

ДРУГОРЯДНІ набряк головного мозку, Гідроперикард Мускатна печінка

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма) Головне Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

6. Хвора 45 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині:

- Бура індурація легень
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотнородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору
- Мускатна печінка
- Гідроперикард
- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотнородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Двобічна гіпостатична пневмонія

ДРУГОРЯДНІ Гідроперикард Мускатна печінка Бура індурація легень

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотнородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору

7. Хвора, 74 років, померла в гінекологічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації, перитоніту. На розтині:

- Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт
- Застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок

- Рак тіла матки (гістол. - високо диференційована аденокарциномГоловне з проростанням в яєчники
- Метастази в регіонарні та віддалені лімфовузли, печінку
- Канцероматоз очеревини
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак тіла матки (гістол. - високо диференційована аденокарциномГоловне з проростанням в яєчники Метастази в регіонарні та віддалені лімфовузли, печінку Канцероматоз очеревини

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт

ДРУГОРЯДНІ Застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Рак тіла матки (гістол. - високо диференційована аденокарциномГоловне з проростанням в яєчники Метастази в регіонарні та віддалені лімфовузли, печінку Канцероматоз очеревини

8. Хворий, 65 років, помер в терапевтичному відділенні від масивної кровотечі в просвіт кишківника. На розтині:

- Канцероматоз очеревини
- Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки
- Метастази раку в печінку
- Бура атрофія міокарда
- Загальне виснаження
- Малокрів'я легень, серця, нирок
- Гостра постгеморагічна анемія

- Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника (до 1,5 л крові),
- Атеросклероз аорти.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки. Метастази раку в печінку Канцероматоз очеревини

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ - Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника
Гостра постгеморагічна анемія
Малокрів'я легень, серця, нирок

ДРУГОРЯДНІ Загальне виснаження
Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника

в (основна причина смерті) — Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки. Метастази раку в печінку Канцероматоз очеревини

9. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Периферічний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак)
- Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Периферічний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак) Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія

ДРУГОРЯДНІ Кахексія Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Периферичний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак) Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

10. Хворий, 65 років, помер терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Фібринозно-гнійний правобічний плеврит
- Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Хронічний панкреатит
- Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована формГоловне
- Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли
- Кахексія
- Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована формГоловне Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія/ Кахексія .Фібринозно-гнійний правобічний плеврит

ДРУГОРЯДНІ Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

III. Супутні захворювання: Хронічний панкреатит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована форма) Головне: Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли

11. Хворий, 30 років, помер після операції холецистектомії (гістологічно – гангренозний холецистит) у хірургічному відділенні з явищами розлитого перитоніту. На розтині:

- Розлитий жовчно-гнійний перитоніт
- Недостатність швів анастомозу протоки жовчного міхура
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки
- набряк легень
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Папілома сечового міхура

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гангренозний холецистит. Холецистектомія.

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Недостатність швів анастомозу протоки жовчного міхура. Розлитий жовчно-гнійний перитоніт

ДРУГОРЯДНІ Двобічна гіпостатична пневмонія набряк легень Дистрофічні зміни міокарда, печінки

III. Супутні захворювання: Папілома сечового міхура

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Розлитий жовчно-гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — ... Недостатність швів анастомозу протоки жовчного міхура

в (основна причина смерті) — *Гангренозний холецистит. Холецистектомія.*

12. Хворий, 40 років, який зловживав алкоголем, помер у терапевтичному відділенні при явищах гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Атеросклероз аорти, вінцевих артерій серця
- Тромбоз V. portae
- Спленомегаля
- Алкогольний цироз печінки
- Асцит
- Варикозне розширення вен стравоходу
- Кровотеча в шлунково – кишковий тракт
- Гостра постгеморагічна анемія
- Осередкова пневмонія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Алкогольний цироз печінки

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Варикозне розширення вен стравоходу -> Кровотеча в шлунково-кишковий тракт-> Гостра постгеморагічна анемія

ДРУГОРЯДНІ Тромбоз V. Portae Спленомегаля Асцит Осередкова пневмонія

III. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти, вінцевих артерій серця

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Кровотеча в шлунково-кишковий тракт Варикозне розширення вен стравоходу

в (основна причина смерті) — Алкогольний цироз печінки

13. Хвора, 70 років, померла в кардіологічному відділенні при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині:

- ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка
- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ набряк легень

ДРУГОРЯДНІ Гіпостатична пневмонія Мускатна печінка

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця

14. Хворий, 75 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти
- Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- Гостра постгеморагічна анемія
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин Гостра постгеморагічна анемія

ДРУГОРЯДНІ Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин

в (основна причина смерті) — Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти

15. Хвора, 60 років, померла в гінекологічному відділенні з діагнозом: рак обох яєчників. На розтині:

- Рак яєчників Крукенберга
- Кахексія
- Карциноматоз очеревини
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Бура атрофія міокарду
- Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка Рак яєчників Крукенберга Метастази в регіонарні лімфатичні вузли Карциноматоз очеревини

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Кахексія

ДРУГОРЯДНІ Асцит Дистрофічні зміни печінки, нирок Бура атрофія міокарду

III. Супутні захворювання: Хронічна ішемічна хвороба серця

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка Рак яєчників Крукенберга Метастази в регіонарні лімфатичні вузли Карциноматоз очеревини

16. Хвора, 65 років, померла в кардіологічному відділенні при явищах гострої лівошлуночкової недостатності. На розтині:

- ІБС: стенозуючий атеросклероз низхідної гілки лівої вінцевої артерій
- Гостра осередкова ішемічна дистрофія міокарда в області передньої стінки лівого шлуночка та верхівки серця
- набряк легень
- набряк головного мозку
- Гостра венозна гіперемія нирок, селезінки
- Цистаденома правого яєчника

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІБС: стенозуючий атеросклероз низхідної гілки лівої вінцевої артерій Гостра осередкова ішемічна дистрофія міокарда в області передньої стінки лівого шлуночка та верхівки серця

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ набряк легень

ДРУГОРЯДНІ набряк головного мозку Гостра венозна гіперемія нирок, селезінки

- **III. Супутні захворювання:** Цистаденома правого яєчника

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ІБС: стенозуючий атеросклероз низхідної гілки лівої вінцевої артерій Гостра осередкова ішемічна дистрофія міокарда в області передньої стінки лівого шлуночка та верхівки серця

17. Хворий, 72 років, помер в неврологічному відділенні з ознаками порушення функцій головного мозку. На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Пролежні в області куприка та лопатки
- набряк головного мозку
- Атеросклероз судин головного мозку
- Цереброваскулярне захворювання
- Ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Калькульозний холецистит

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Цереброваскулярне захворювання Ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку Атеросклероз судин головного мозку

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ набряк головного мозку

ДРУГОРЯДНІ двобічна гіпостатична пневмонія Пролежні в області куприка та лопатки Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки

III. Супутні захворювання: Калькульозний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Цереброваскулярне захворювання Ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку Атеросклероз судин головного мозку

18. Хворий, 52 років, помер в терапевтичному відділенні від шлункової кровотечі. На розтині:

- Темна кров в просвіті шлунка та кишечника
- Постгеморагічна анемія
- Виразкова хвороба шлунка з наявністю хронічної виразки в пілоричному відділі

- Арозія судин в дні виразки
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт
- Емфізема легень

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Виразкова хвороба шлунка з наявністю хронічної виразки в пілоричному відділі

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Арозія судин в дні виразки ->Темна кров в просвіті шлунка та кишечника ->Постгеморагічна анемія

ДРУГОРЯДНІ -

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит Хронічний бронхіт Емфізема легень

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Арозія судин в дні виразки Темна кров в просвіті шлунка та кишечника

в (основна причина смерті) — Виразкова хвороба шлунка з наявністю хронічної виразки в пілоричному відділі

19. Хворий, 55 років, помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого перитоніту. На розтині:

- Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок
- Хронічна виразка в пілоричному відділі шлунка
- Перфорація в дні хронічної виразки шлунка
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт
- Виразкова хвороба шлунка

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Виразкова хвороба шлунка Хронічна виразка в пілоричному відділі шлунка

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Перфорація в дні хронічної виразки шлунка Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт

ДРУГОРЯДНІ Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — Перфорація в дні хронічної виразки шлунка

в (основна причина смерті) — Виразкова хвороба шлунка Хронічна виразка в пілоричному відділі шлунка

20. Хворий, 35 років, який страждав на остеомієліт нижньої щелепи помер у терапевтичному відділенні при явищах уремії. На розтині:

- Фібринозний перикардит
- Фібринозний плеврит
- Серозно-фібриозна осередкова пневмонія
- Остеомієліт нижньої щелепи
- Амілоїдоз нирок
- Уремія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Остеомієліт нижньої щелепи

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Амілоїдоз нирок Уремія

ДРУГОРЯДНІ Фібринозний перикардит, Фібринозний плеврит

III. Супутні захворювання: -

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Уремія

б (проміжна причина смерті) — Амілоїдоз нирок

в (основна причина смерті) — Остеомієліт нижньої щелепи

21. Хворий, 45 років, був госпіталізований в інфекційне відділення з діагнозом «Черевний тиф». Помер при явищах розлитого перитоніту. На розтині:

- Емфізема легень
- Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
- Хронічний бронхіт
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок
- Ценкерівський некроз прямих м'язів живота
- Множинні виразки в тонкому кишечнику
- Перфорації в дні двох виразок
- Черевний тиф (бактеріологічне дослідження виявило ... назвіть збудник **Головне**)

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Черевний тиф (зб salmonella typhi)

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Множинні виразки в тонкому кишечнику-> Перфорації в дні двох виразок -
> Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
ДРУГОРЯДНІ Ценкерівський некроз прямих м'язів живота Дистрофічні зміни
міокарда, печінки, нирок
III. Супутні захворювання: Емфізема легень Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
б (проміжна причина смерті) — Множинні виразки в тонкому кишечнику-> Перфорації в дні двох виразок
в (основна причина смерті) — Черевний тиф (зб salmonella typhi)

22. Хворий, 55 років, був госпіталізований в інфекційне відділення з діагнозом «Черевний тиф». Помер при явищах кишкової кровотечі. На розтині:

- Дистрофія міокарду, печінки, нирок
- Атеросклероз аорти
- Множинні виразки в тонкому кишечника
- Постгеморагічна анемія
- Кров у просвіті кишечника
- Арозія судин в дні декількох виразок
- Черевний тиф

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Черевний тиф

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Множинні виразки в тонкому кишечника -> Арозія судин в дні декількох виразок -> Кров у просвіті кишечника -> Постгеморагічна анемія
ДРУГОРЯДНІ Дистрофія міокарду, печінки, нирок
III. Супутні захворювання: атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Постгеморагічна анемія
б (проміжна причина смерті) — Множинні виразки в тонкому кишечника -> Арозія судин в дні декількох виразок
в (основна причина смерті) — Черевний тиф

23. Хворий, 35 років, помер у відділенні нефрології при явищах ниркової недостатності. На розтині:

- Гіпертрофія стінки лівого шлуночка
- Пневмосклероз
- Двобічний нефросклероз (вторинно-зморщена ниркГоловне
- Уремія
- Хронічний дифузний гломерулонефрит
- Уремічна пневмонія
- Фібринозний перикардит
- Хронічний бронхіт
- Паренхіматозна дистрофія міокарда, печінки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Хронічний дифузний гломерулонефрит Двобічний нефросклероз (вторинно-зморщена ниркГоловне

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Уремія Уремічна пневмонія Фібринозний перикардит

ДРУГОРЯДНІ Паренхіматозна дистрофія міокарда, печінки

III. Супутні захворювання: Хронічний бронхіт Пневмосклероз Гіпертрофія стінки лівого шлуночка

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Уремія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Хронічний дифузний гломерулонефрит Двобічний нефросклероз (вторинно-зморщена ниркГоловне

24. Хворий, 25 років, помер у гематологічному відділенні при явищах порушення функцій головного мозку. На розтині:

- Масивні крововиливи в головний мозок
- Крововиливи в шкіру, серозні та слизові оболонки
- Виразково-некротична ангіна
- Двобічна бронхопневмонія
- Ерозії та гострі виразки шлунка
- Гострий недиференційований лейкоз
- Гіперплазія селезінки
- Гіперплазія кісткового мозку
- Лейкемічна інфільтрація внутрішніх органів

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гострий недиференційований лейкоз Лейкемічна інфільтрація внутрішніх органів

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Масивні крововиливи в головний мозок

ДРУГОРЯДНІ Двобічна бронхопневмонія Виразково-некротична ангіна Ерозії та гострі виразки шлунка Гіперплазія кісткового мозку Гіперплазія селезінки Крововиливи в шкіру, серозні та слизові оболонки

III. Супутні захворювання: -

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Масивні крововиливи в головний мозок

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гострий недиференційований лейкоз Лейкемічна інфільтрація внутрішніх органів

25. Хворий, 30 років, помер в карантинному відділенні інфекційної лікарні при явищах гіповолемічного шоку. На розтині:

- Вираження зневоднення організму (ексикоз)
- Поза «гладіатора»
- Руки «пралі»
- Дистрофічні зміни тканини печінки
- Шокові нирки
- Повнокров'я, некротичні зміни слизової оболонки тонкого кишечника
- Рідина у вигляді «рисового відвару» в просвіті кишечника
- Холера (бактеріологічне дослідження – вібріон Ель-Тор)

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Холера (бактеріологічне дослідження – вібріон Ель-Тор)

II. Ускладнення основного захворювання: ...

А Вираження зневоднення організму (ексикоз)

ДРУГОРЯДНІ Повнокров'я, некротичні зміни слизової оболонки тонкого кишечника Рідина у вигляді «рисового відвару» в просвіті кишечника Шокові нирки Дистрофічні зміни тканини печінки Поза «гладіатора» Руки «пралі»

III. Супутні захворювання: -

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Вираження зневоднення організму (ексикоз)

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Холера (бактеріологічне дослідження – вібріон Ель-Тор)

26. Хворий, 60 років, помер у гематологічному відділенні при явищах загальної інтоксикації. На розтині:

- Паренхіматозна дистрофія серця, печінки, селезінки, нирок
- Двобічна бронхопневмонія
- Ерозії та гострі виразки шлунка
- Плазмацитома верхньої щелепи та кісток черепа
- Крововиливи та ерозії в слизовій оболонці ротової порожнини
- Виразково-некротична ангіна
- Ерозії та гострі виразки шлунка
- Гіперплазія селезінки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: : Плазмацитома верхньої щелепи та кісток черепа,

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна бронхопневмонія, Ерозії та гострі виразки шлунка, Крововиливи та ерозії в слизовій оболонці ротової порожнини, Виразково-некротична ангіна, Гіперплазія селезінки

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна бронхопневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) —Плазмацитома верхньої щелепи та кісток черепа

27. (???)Хворий, 25 років, помер в стоматологічному кабінеті під час екстракції зуба з місцевим знеболенням новокаїном. На розтині:

- Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах
- Ерозії та гострі виразки шлунка
- Шокова селезінки
- Шокові легені: нерівномірне кровонаповнення, осередки ателектазу, сірозно - геморагічний набряк
- Екстракція зуба з місцевим знеболенням новокаїном
- Анафілактичний шок
- Ерозії серозних оболонок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Анафілактичний шок під час Екстракції зуба з місцевим знеболенням новокаїном

II. Ускладнення основного захворювання:, Шокові легені: нерівномірне кровонаповнення, осередки ателектазу, сірозно-геморагічний набряк, Шокова селезінки, Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах, Ерозії та гострі виразки шлунка, Ерозії серозних оболонок

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Шокові легені: нерівномірне кровонаповнення, осередки ателектазу, сірозно - геморагічний набряк Анафілактичний шок під час Екстракції зуба з місцевим

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Анафілактичний шок під час Екстракції зуба з місцевим знеболенням новокаїном

28. Хворий, 55 років, готувався до гастроектомії з приводу раку шлунка, помер в реанімаційному відділенні під час інкубації. На розтині:

- Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах
- Ерозії та гострі виразки шлунка
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Осередки ателектазу в легенях
- Сірозно - геморагічний набряк легень
- Інтубація легень з перекриттям просвіту головних бронхів інкубаційною трубкою
- Ерозії серозних оболонок
- Аденома наднирника
- Аденокарцинома тіла шлунка

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Інтубація легень з перекриттям просвіту головних бронхів інкубаційною трубкою у пацієнта з Аденокарцинома тіла шлунка

II. Ускладнення основного захворювання:

ГОЛОВНЕ Сірозно - геморагічний набряк легень

ДРУГОРЯДНІ Осередки ателектазу в легенях, Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах Ерозії та гострі виразки шлунка , Ерозії серозних оболонок

III. Супутні захворювання: Аденома наднирника

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Серозно - геморагічний набряк легень

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Інтубація легень з перекриттям просвіту головних бронхів інкубаційною трубкою у пацієнта з Аденокарцинома тіла шлунка

29. Хворий, 75 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами одонтогенного сепсису. На розтині:

- Генералізований атеросклероз
- Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклетоз
- Гнійний лівосторонній отит з остеомієлітом скриньової кістки
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Септична селезінка
- Септикопемія (бактерії – *Str.viridans*)
- Септичні осередки в легенях, нирках
- Аденома простати

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний лівосторонній отит з остеомієлітом скроневої кістки

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Септикопемія (бактерії – *Str.viridans*): Септичні осередки в легенях, нирках, Септична селезінка,

ДРУГОРЯДНІ Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози, Аденома простати Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклетоз Генералізований атеросклероз

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Септикопемія (бактерії – *Str.viridans*) Септичні осередки в легенях, нирках, Септична селезінка,

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гнійний лівосторонній отит з остеомієлітом скроневої кістки

30. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Меланома язика
- Метастази меланоми в обох легенях

- Метастази меланоми в головному мозку

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Меланома язика, Метастази меланоми в обох легенях

Метастази меланоми в головному мозку

II. Ускладнення основного захворювання:

Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія Кахексія, Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання:

- Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія /Кахексія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Меланома язика, Метастази меланоми в обох легенях

Метастази меланоми в головному мозку

31. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками кахексії. На розтині:

- Двобічна нижньодольова бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Рак язика (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням)
- Метастази раку в обох легенях
- Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї
- Генералізований атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак язика (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням)
,Метастази раку в обох легенях , Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї

II. Ускладнення основного захворювання:

Кахексія/Двобічна нижньодольова бронхопневмонія, Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Генералізований атеросклероз, Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна нижньодольова бронхопневмонія **Кахексія**

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Рак язика (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням) Метастази раку в обох легенях Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї

32. Хворий, 35 років, проходив променеву терапію з приводу раку привушної слинної залози, помер в хірургічному відділенні з ознаками постгеморагічної анемії. На розтині:

- Рак привушної слинної залози (гістологічний варіант – ацинарно-клітинний карцином **Променева терапія?**)
- Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин
- Малокрів'я внутрішніх органів
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)
- Ерозії серозних оболонок
- Хронічний цистит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання, поєднані захворювання:

1)Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин

2)Рак привушної слинної залози (гістологічний варіант – ацинарно-клітинний карцином Променева терапія.

II. Ускладнення основного захворювання:

Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.) Ерозії серозних оболонок. Малокрів'я внутрішніх органів. Нерівномірне кровонаповнення легень

III. Супутні захворювання: Хронічний цистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) – Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин

II Рак привушної слинної залози (гістологічний варіант – ацинарно-клітинний карцином
Променева терапія.

33. Хворий, 60 років, раптово помер в відділенні променевої терапії явищами асфіксії. На розтині:

- Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома.
- Некрози та арозія судин в пухлині
- Асфіксія: ателектази та дисателектази легень
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів
- Ерозії серозних оболонок

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома)

II. Ускладнення основного захворювання:

Головне Некрози та арозія судин в пухлині.: Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів. Асфіксія: ателектази та дисателектази легень. Ерозії серозних оболонок. Нерівномірне кровонаповнення легень .

III. Супутні захворювання:

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - Асфіксія: ателектази та дисателектази легень

б (проміжна причина смерті) — Некрози та арозія судин в пухлині Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів.

в (основна причина смерті) — Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома)

34. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні явищами загальної інтоксикації. На розтині:

- Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома) Головне
- Дистрофія внутрішніх органів
- Метастази раку в легенях, лімфатичних вузлах шиї та середостіння
- Ракова кахексія
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт курця

- Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома) Метастази раку в легенях, лімфатичних вузлах шиї та середостіння

II. Ускладнення основного захворювання: Ракова кахексія Дистрофія внутрішніх органів

III. Супутні захворювання: Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклероз Хронічний бронхіт курця Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Ракова кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома) Головне Метастази раку в легенях, лімфатичних вузлах шиї та середостіння

35. Хворий, 60 років, раптово помер в відділенні променевої терапії явищами асфіксії. На розтині:

- Рак язика (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома)
- Нерози та арозія судин в пухлині
- Асфіксія: ателектази та дисателектази легень
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів
- Ерозії слизових та серозних оболонок
- Рідка кров у порожнині серця
- Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї
- Аденома простати
- Хронічний цистит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак язика (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома) Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї

II. Ускладнення основного захворювання: ...

ГОЛОВНЕ Нерози та арозія судин в пухлині Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів Асфіксія: ателектази та дисателектази легень Рідка кров у порожнині серця Нерівномірне кровонаповнення легень Ерозії слизових та серозних оболонок

III. Супутні захворювання: Аденома простати Хронічний цистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Асфіксія: ателектази та дисателектази легень

б (проміжна причина смерті) —) Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів.
Нерози та арозія судин в пухлині

в (основна причина смерті) — Рак язика (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома)
Головне: Метастази рака в лімфатичних вузлах шиї

36. Хворий, 30 років, помер в інфекційному відділенні. На розтині:

- Лівобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- набряк головного мозку
- Жировий гепатоз
- Хронічний правобічний пієлонефрит
- Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)
- Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
- Гострі ерозії шлунку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

II. Ускладнення основного захворювання: Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
Лівобічна абсцедуюча бронхопневмонія
Набряк головного мозку , Гострі ерозії шлунку
Жировий гепатоз

III. Супутні захворювання: Хронічний правобічний пієлонефрит,

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

37. Хвора, 65 років, померла в кардіологічному відділенні від гострої серцево-судинної недостатності. На розтині:

- Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
- Фіброзна дисплазія верхньої щелепи
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- ІХС: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій

- Дистрофія печінки, нирок
- Мускатна печінка

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: гіпертрофія міокарду: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця , атеросклероз вінцевих артерій.

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія, Дистрофія печінки, нирок, Мускатна печінка

III. Супутні захворювання: Фіброзна дисплазія верхньої щелепи,

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ІХС: гіпертрофія міокарду: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця , атеросклероз вінцевих артерій.

38. Хвора, 8 років, померла в онкологічній лікарні при явищах наростаючої легеневої недостатності. На розтині:

- Лімфома Беркіта м'яких тканин верхньої щелепи
- 8 курсів поліхіміотерапії
- Розповсюдження пухлини в лімфатичні вузли ший
- Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння
- Кахексія
- Дистрофія печінки, нирок
- Двобічна гіпостатична зливна пневмонія
- Гіпоплазія правої нирки.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Лімфома Беркіта м'яких тканин верхньої щелепи, Розповсюдження пухлини в лімфатичні вузли ший Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння 8 курсів поліхіміотерапії

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична зливна пневмонія Кахексія, Дистрофія печінки, нирок

III. Супутні захворювання: Гіпоплазія правої нирки.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична зливна пневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Лімфома Беркіта м'яких тканин верхньої щелепи, Розповсюдження пухлини в лімфатичні вузли шії Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння

39. Хворий, 65 років, помер в неврологічному відділенні від порушення функції головного мозку. На розтині:

- Стенозуючий атеросклероз внутрішньої сонної артерії та артерій головного мозку
- набряк головного мозку
- Ішемічний інсульт: сіре розм'якшення тканини головного мозку в лівій півкулі
- Фібозна дисплазія верхньої щелепи
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Цереброваскулярне захворювання
- Дистрофія міокарда, нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Цереброваскулярне захворювання. Ішемічний інсульт: сіре розм'якшення тканини головного мозку в лівій півкулі Стенозуючий атеросклероз внутрішньої сонної артерії та артерій головного мозку

II. Ускладнення основного захворювання: набряк головного мозку, Двобічна гіпостатична пневмонія Дистрофія міокарда, нирок.

III. Супутні захворювання: Фібозна дисплазія верхньої щелепи

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку,

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Цереброваскулярне захворювання. Ішемічний інсульт: сіре розм'якшення тканини головного мозку в лівій півкулі Стенозуючий атеросклероз внутрішньої сонної артерії та артерій головного мозку

40. Хворий, 40 років, помер в онкологічній лікарні з явищами наростаючої легеневої недостатності. На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Бура атрофія міокарда
- Хондросаркома кісток тазу
- Проростання пухлини в оточуючі м'які тканини
- Множинні метастази пухлини в легені
- набряк легень
- Кахексія
- Дистрофія печінки, нирок

- Калькульозний холецистит.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Хондросаркома кісток тазу, Проростання пухлини в оточуючі м'які тканини, Множинні метастази пухлини в легені

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія, набряк легень кахексія Бура атрофія міокарда, Дистрофія печінки, нирок,

III. Супутні захворювання: Калькульозний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія/ Кахексія

в (основна причина смерті) — хондросаркома кісток тазу Проростання пухлини в оточуючі м'які тканини, Множинні метастази пухлини в легені

41. Хворий, 65 років, помер в відділенні нефрології з ознаками ниркової недостатності. На розтині:

- Амілоїдоз нирок
- Уремія
- Фібринозний плеврит
- Фібринозний перикардит
- Вогнищева пневмонія
- Фібринозний трахеїт
- Мієломна хвороба кісток хребта
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання. Поєднанні захворювання:

1) Мієломна хвороба кісток хребта.

2) Хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи.

II. Ускладнення основного захворювання: уремія. амілоїдоз нирок Фібринозний плеврит, Фібринозний перикардит, Вогнищева пневмонія, Фібринозний трахеїт, Дистрофічні зміни міокарда, печінки

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози,

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — уремія

б) (проміжна причина смерті) - амелоїдоз нирок

в (основна причина смерті) — міеломна хвороба кісток хрепта

II Хронічний гнійний остеомієліт нижньої щелепи.

42. Хворий, 50 років, знаходився в онкологічній лікарні з діагнозом рак околовушної слинної залози і помер при явищах наростаючої легеневої недостатності. На розтині:

- Множинні метастази в обидні легені
- Дистрофічні зміни печінки
- Дистрофічні зміни нирок
- Дистрофія міокарда
- Рак стравоходу
- Кахексія
- Двобічна вогнищева пневмонія
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак стравоходу, Множинні метастази в обидні легені

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна вогнищева пневмонія,

Кахексія, Дистрофічні зміни печінки, Дистрофічні зміни нирок, Дистрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна вогнищева пневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Рак стравоходу, Множинні метастази в обидні легені

43. Хворий, 75 років, знаходився в відділенні хірургічної стоматології з діагнозом спонтанний перелом нижньої щелепи. Помер при наростаючих явищах ниркової недостатності. На розтині:

- Амелоїдоз нирок
- Фібринозний перикардит
- Фібринозний плеврит
- Вогнищева пневмонія
- Уремія
- Дистрофія міокарда
- Дистрофія печінки
- Міеломна хвороба
- Калькульозний холецистит.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Міеломна хвороба

II. Ускладнення основного захворювання: Амелоїдоз нирок Уремія, Фібринозний перикардит, Фібринозний плеврит, Вогнищева пневмонія, , Дистрофія міокарда, Дистрофія печінки

III. Супутні захворювання: Калькульозний холецистит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Уремія

б (проміжна причина смерті) — Амелодоз нирок

в (основна причина смерті) — Мієломна хвороба

44. Хворий, 45 років, помер у відділенні неврології з ознаками загальної інтоксикації та порушення функції головного мозку. На розтині:

- Абсцес тканини головного мозку
- Множинні абсцеси в легенях
- Абсцеси печінки
- Гнійний остеомієліт нижніх кінцівок
- Діабет 2 типу, інсулінозалежний
- Септикопемія
- Гнійний тромбофлебіт нижніх кінцівок
- Септична селезінка
- Дистрофічні зміни міокарда
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Хронічний гастрит.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний остеомієліт нижніх кінцівок

II. Ускладнення основного захворювання: Септикопемія: Абсцес тканини головного мозку, , Множинні абсцеси в легенях, Абсцеси печінки, Гнійний тромбофлебіт нижніх кінцівок, Септична селезінка . Дистрофічні зміни міокарда, Дистрофічні зміни печінки, нирок.

III. Супутні захворювання: Діабет 2 типу, інсулінозалежний, Хронічний гастрит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Септикопемія: Абсцес тканини головного мозку, , Множинні абсцеси в легенях, Абсцеси печінки, Гнійний тромбофлебіт нижніх кінцівок, Септична селезінка

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Гнійний остеомієліт нижніх кінцівок.

45. Хвора, 65 років, померла у кардіологічному відділенні від гострої серцево-судинної недостатності. На розтині:

- Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця
- набряк легень

- Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
- Фіброміома матки
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- ІХС
- Дистрофія печінки, нирок.

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця. Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця,

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень, Двобічна гіпостатична пневмонія, Дистрофія печінки, нирок.

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень.

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) — ІХС: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця.. Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця,

46. Хворий, 25 років, помер в стоматологічному кабінеті під час підготовки до екстракції зуба після місцевого знеболення лідокаїном. На розтині:

- Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах
- Шокові легені: нерівномірне кровонаповнення, осередки ателектазу, сірозно - геморагічний набряк
- Екстракція зуба з місцевим знеболенням лідокаїном
- Анафілактичний шок
- Ерозії серозних оболонок

Структура відповіді на задачу

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Анафілактичний шок під час Екстракції зуба з місцевим знеболенням лідокаїном

II. Ускладнення основного захворювання: ...

Шокові легені: нерівномірне кровонаповнення, осередки ателектазу, сірозно - геморагічний набряк

Ерозії серозних оболонок Рідка кров у порожнинах серця та крупних судинах

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Анафілактичний шок під час Екстракції зуба з місцевим знеболенням лідокаїном

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) — -

47. Хворий, 60 років, знаходився в гематологічному відділенні з діагнозом мієломна хвороба. Помер при явищах легеневої недостатності. На розтині:

- Двостороння бронхопневмонія
- Фібринозний плеврит
- Дистрофія міокарда
- Дистрофія печінки
- Мієломна хвороба з враженням нижньої щелепи та кісток тазу
- Калькульозний холецистит.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Мієломна хвороба з враженням нижньої щелепи та кісток тазу

II. Ускладнення основного захворювання: Двостороння бронхопневмонія Фібринозний плеврит Дистрофія міокарда Дистрофія печінки

III. Супутні захворювання: Калькульозний холецистит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двостороння бронхопневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Мієломна хвороба з враженням нижньої щелепи та кісток тазу

48. Хвора, 65 років, померла в кардіологічному відділенні від гострої серцево-судинної недостатності. На розтині:

- Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
- Амелобластома верхньої щелепи
- Венозний застій печінки, нирок, селезінки
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- ІХС: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій
- Аденома простати
- Калькулезний холецистит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія Венозний застій печінки, нирок, селезінки

III. Супутні захворювання: Амелобластома верхньої щелепи Аденома простати Калькулезний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ІХС: Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій

49. Хворий, 80 років, помер у хірургічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації. На розтині:

- Калькулезний холецистит
- Емпієма стінки жовчного міхура
- Септична селезінка
- Дистрофічні зміни міокарда
- Гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Калькулезний холецистит: Емпієма жовчного міхура

II. Ускладнення основного захворювання: Гнійний перитоніт Септична селезінка Дистрофічні зміни міокарда Дистрофічні зміни печінки, нирок

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Калькулезний холецистит: Емпієма жовчного міхура

50. Хворий, 50 років, помер в онкологічній лікарні з явищами наростаючої

інтоксикації. розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Метастази карциноми в легенях
- Світлоклітинна карцинома нирки
- Метастази карциноми в лімфатичних вузлах заочеревеного простору
- Множинні метастази пухлини в легені
- Кахексія
- Дистрофія печінки, нирок
- Калькульозний холецистит
- Паренхіматозна дистрофія серця, печінки, нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Світлоклітинна карцинома нирки Метастази карциноми в лімфатичних вузлах заочеревеного простору Метастази карциноми в легенях Множинні метастази пухлини в легені

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія Кахексія Дистрофія печінки, нирок Паренхіматозна дистрофія серця, печінки, ниро

III. Супутні захворювання: Калькульозний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Світлоклітинна карцинома нирки Метастази карциноми в лімфатичних вузлах заочеревеного простору Метастази карциноми в легенях Множинні метастази пухлини в легені

51. Хвора, 55 років, померла в онкологічній лікарні з явищами наростаючої

інтоксикації та кахексії. розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Метастази саркоми в печінці
- Лейоміосаркома матки
- Метастази саркоми в лімфатичних вузлах малого таза
- Множинні метастази саркоми в легенях
- Пухлинна інтоксикація
- Калькульозний холецистит
- Паренхіматозна дистрофія серця, печінки, нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Лейоміосаркома матки Метастази саркоми в лімфатичних вузлах малого таза Множинні метастази саркоми в легенях Метастази саркоми в печінці

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія Пухлинна інтоксикація

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — Пухлинна інтоксикація

в (основна причина смерті) — Лейоміосаркома матки
Метастази саркоми в лімфатичних вузлах малого таза
Множинні метастази саркоми в легенях
Метастази саркоми в печінці

52. Хвора, 65 років, померла у кардіологічному відділенні від гострої серцево-судинної недостатності. На розтині:

- Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця
- набряк легень
- Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- ІХС: осередкований кардіосклероз
- Дистрофія печінки, нирок.
- Амелобластична фіброма верхньої щелепи

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... ІХС: осередкований кардіосклероз
Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень
Двобічна гіпостатична пневмонія
Дистрофія печінки, нирок.

III. Супутні захворювання: ... Амелобластична фіброма верхньої щелепи

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ... набряк легень

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — ... ІХС: осередкований кардіосклероз
Масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця
Стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця

53. Хворий, 48 років, помер в інфекційному відділенні. На розтині: уже была №36

- Лівобічна абсцедуюча бронхопневмонія

- набряк головного мозку
- Жировий гепатоз
- Хронічний правобічний пієлонефрит
- Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)
- Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
- Гострі ерозії шлунку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: : Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

II. Ускладнення основного захворювання Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку Лівобічна абсцедуюча бронхопневмонія набряк головного мозку. Гострі ерозії шлунку. Жировий гепатоз

III. Супутні захворювання: Хронічний правобічний пієлонефрит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

уже была

54. Хворий, 60 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками загального виснаження.

На розтині:

- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Меланома язика
- Метастази меланоми в обох легенях
- Метастази меланоми в печінці

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Меланома язика, Метастази меланоми в обох легенях, Метастази меланоми в печінці

II. Ускладнення основного захворювання: Головне Кахексія Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія. Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: ... Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Кахексія / Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія.

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — ... Меланома язика, Метастази меланоми в обох легенях
Метастази меланоми в печінці

55. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками кахексії. На розтині:

- Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Торакотомія: лівостороння лобектомія
- Атеросклероз аорти з аневризмою
- Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням)
- Метастази раку в обох легенях
- Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї
- Генералізований атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням). Метастази раку в обох легенях. Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї.
Торакотомія: лівостороння лобектомія.

II. Ускладнення основного захворювання: Кахексія, Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія
Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: Генералізований атеросклероз. Атеросклероз аорти з аневризмою

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ...- Кахексія/ Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...-----

в (основна причина смерті) — ... Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоскоклітинний з ороговінням) Метастази раку в обох легенях Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї.
Торакотомія: лівостороння лобектомія.

53. Хворий, 35 років, проходив променеву терапію з приводу раку стравоходу, помер з ознаками постгеморагічної анемії. На розтині:

Уже была

- Рак стравоходу (гістологічний варіант – помірнодифференцьована плоскоклітинна карцинома.
- Променева терапія
- Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин
- Малокрів'я внутрішніх органів
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)
- Ерозії серозних оболонок
- Хронічний цистит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання, поєднані захворювання: ... Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин

2) Рак стравоходу (гістологічний варіант – помірнодифференцьована плоскоклітинна карцинома, Променева терапія

II. Ускладнення основного захворювання: ... Кров та згустки крові у порожнині шлунка, Нерівномірне кровонаповнення легень, Малокрів'я внутрішніх органів, Ерозії серозних оболонок,

III. Супутні захворювання: ... Хронічний цистит,

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Малокрів'я внутрішніх органів,

б (проміжна причина смерті) — Кров та згустки крові у порожнині шлунка

в (основна причина смерті) — Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин

II Рак стравоходу (гістологічний варіант – помірнодифференцьована плоскоклітинна карцинома Головне,

54. Хворий, 60 років, раптово помер в відділенні променевої терапії з явищами асфіксії. На розтині:

- Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома Головне.
- Нерози та арозія судин в пухлині

- Асфіксія: ателектази та дисателектази легень
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів
- Ерозії серозних оболонок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

- **I. Основне захворювання:** ... Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцином

II. Ускладнення основного захворювання: ... Асфіксія: ателектази та дисателектази легень, Нерози та арозія судин в пухлині, Нерівномірне кровонаповнення легень Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів Ерозії серозних оболонок

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- **а (безпосередня причина смерті)** —... Асфіксія: ателектази та дисателектази легень

б (проміжна причина смерті) — ...

- **в (основна причина смерті)** — ... Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцином

55. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками кахексії. На розтині:

- Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія
- Кахексія
- Бура атрофія міокарда
- Торакотомія: лівостороння лобектомія
- Атеросклероз аорти з аневризмою
- Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням)
- Метастази раку в обох легенях
- Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї
- Генералізований атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ: I. Основне захворювання: - Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоско клітинний з ороговінням - Метастази раку в обох легенях - Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї - Торакотомія: лівостороння лобектомія

II. Ускладнення основного захворювання: - Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія - Кахексія - Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: - Атеросклероз аорти з аневризмою - Генералізований атеросклероз

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть: а (безпосередня причина смерті) - Лівобічна нижньодольова бронхопневмонія/ Кахексія
б (проміжна причина смерті) — -
в (основна причина смерті) — Рак лівої легені (гістологічний варіант: плоскоклітинний з ороговінням) - Метастази раку в обох легенях - Метастази раку в лімфатичних вузлах шиї - Торакотомія: лівостороння лобектомія

56.Хворий, 35 років, проходив променеву терапію з приводу раку стравоходу, помер з ознаками постгеморагічної анемії. На розтині:

- Рак стравоходу (гістологічний варіант – помірнодифференцьована плоскоклітинна карциномГоловне.
- Променева терапія
- Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин
- Малокрів'я внутрішніх органів
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)
- Ерозії серозних оболонок
- Хронічний цистит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак стравоходу (гістологічний варіант –

помірнодифференцьована плоскоклітинна карциномГоловне. - Променева терапія

II. Ускладнення основного захворювання: Ерозії серозних оболонок - Малокрів'я внутрішніх органів - Нерівномірне кровонаповнення легень - Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.) - Хронічна виразкова хвороба шлунку з арозією судин

III. Супутні захворювання: Хронічний цистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — постгеморагічна анемія в умовах Малокрів'я внутрішніх органів

б (проміжна причина смерті) — шлункова кровотеча (бо в умові є кров та згустки в порожнині шлунка)

в (основна причина смерті) — Рак стравоходу (гістологічний варіант – помірнодифференцьована плоскоклітинна карциномГоловне.

(в свідоцтві про смерть зазвичай не пишуть малокрів'я і кров в порожнинах, тому написали анемія та кровотеча)

57.Хворий, 60 років, раптово помер в відділенні променевої терапії з явищами асфіксії. На розтині:

- Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карциномГоловне.
- Нерози та арозія судин в пухлині
- Асфіксія: ателектази та дисателектази легень
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів
- Ерозії серозних оболонок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцином.

II. Ускладнення основного захворювання: Нерози та арозія судин в пухлині - Ерозії серозних оболонки - Асфіксія: ателектази та дисателектази легень - Нерівномірне кровонаповнення легень - Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть: а (безпосередня причина смерті) — Асфіксія: ателектази та дисателектази легень

- б (проміжна причина смерті) — Нерози та арозія судин в пухлині Кров у порожнині шлунка та верхніх дихальних шляхів

в (основна причина смерті) — Рак ротоглотки (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома.

58. Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні явищами загальної інтоксикації. На розтині:

- Рак правої легені (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома Головне
- Дистрофія внутрішніх органів
- Поліхіміо- та таргетна терапія раку
- Метастази раку в лівій легені, лімфатичних вузлах шиї та середостіння
- Ракова кахексія
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт курця
- Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Рак правої легені (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома Метастази раку в лівій легені, лімфатичних вузлах шиї та середостіння Поліхіміо- та таргетна терапія раку

- II. Ускладнення основного захворювання: Ракова кахексія Дистрофія внутрішніх органів
- III. Супутні захворювання: ... Ішемічна хвороба серця: гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, дифузний кардіосклероз Хронічний гастрит Хронічний бронхіт курця

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- а (безпосередня причина смерті) —... Ракова кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

- в (основна причина смерті) — ... Рак правої легені (гістологічний варіант – плоскоклітинна карцинома Головна) Метастази раку в лівій легені, лімфатичних вузлах шиї та середостіння Поліхіміо- та таргетна терапія раку

59. Хворий, 60 років, помер в терапевтичному відділенні при явищах інтоксикації. На розтині:

- Гнійний правосторонній плеврит
- Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт
- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Між петельні кишківникові та піддіафрагмальний абсцеси
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Загальний атеросклероз
- Гострий гнійний панкреатит
- Хронічний катаральний бронхіт
- Септикопемія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...- Гострий гнійний панкреатит

II. Ускладнення основного захворювання: Септикопемія: Між петельні кишківникові та піддіафрагмальний абсцеси Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія Гнійний правосторонній плеврит Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки

III. Супутні захворювання: Загальний атеросклероз Хронічний катаральний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) —... Септикопемія: Між петельні кишківникові та піддіафрагмальний абсцеси Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія Гнійний правосторонній плеврит

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гострий гнійний панкреатит

60. Хворий, 30 років, помер в інфекційному відділенні. На розтині

- Інтерстиційна пневмонія
- набряк головного мозку
- Грип (результати серологічного дослідження – коронавірус)
- набряк легень
- Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
- Гострі ерозії шлунку
- Респіраторний дистрес-синдром

1. Основне захворювання: грип (результати серологічного дослідження – коронавірус) Інтерстиціальна пневмонія.

2. Ускладнення основного захворювання: Респіраторний дистрес-синдром. набряк легень

Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку . набряк головного мозку. гострі ерозії шлунку

3. Супутні захворювання:

А-: набряк легень

Б-: Респіраторний дистрес-синдром.

В-грип (результати серологічного дослідження – коронавірус)

61. Хвора, 65 років, померла в хірургічному відділенні від гострої серцево-судинної недостатності. На розтині:

- Меланома шкіри спини без інвазії базальної мембрани (оперативне видалення пухлини)
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій
- Дистрофія печінки, нирок
- Мускатна печінка
- ІХС: масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця

1. Основне захворювання – ІХС: масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця. Гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій.

2. Ускладнення основного захворювання - Двобічна гіпостатична пневмонія. Дистрофія печінки, нирок. Мускатна печінка.

3. Супутні захворювання - меланома шкіри спини без інвазії базальної мембрани (оперативне видалення пухлини)

А- Двобічна гіпостатична пневмонія

Б--

В- ІХС: масивний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка серця

62. Хвора, 6 років, померла в онкологічній лікарні при явищах наростаючої інтоксикації. На розтині:

- Лімфома Беркіта тонкої кишки та мезентеріальних лімфатичних вузлів
- Пухлинна інтоксикація
- Лапаротомія – резекція тонкої кишки з пухлиною 10см
- Кахексія
- Дистрофія міокарда
- Дистрофія печінки, нирок
- Лівобічна нижньодолева бронхопневмонія
- Гіперплазія тімуса

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...Лімфома Беркіта тонкої кишки та мезентеріальних лімфатичних вузлів. Лапаротомія – резекція тонкої кишки з пухлиною 10см

II. Ускладнення основного захворювання: ...Кахексія. Пухлинна інтоксикація. Лівобічна нижньодолева бронхопневмонія. Гіперплазія тімуса Дистрофія міокарда. Дистрофія печінки, нирок

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ...Кахексія

б (проміжна причина смерті) — ... – Пухлинна інтоксикація

в (основна причина смерті) — ...Лімфома Беркіта тонкої кишки та мезентеріальних лімфатичних вузлів

63. Хворий, 26 років, помер в онкологічній лікарні при явищах наростаючої інтоксикації. На розтині:

- Неходжкінська дифузна В-крупноклітинна лімфома лімфатичних вузлів шиїта середостіння
- Вдавлення пухлиною верхньої полої вени (Cava –синдром)

- Дистрофія міокарда
- Дистрофія печінки, нирок
- Лівобічна нижньодолева бронхопневмонія
- Хронічний гастрит
- Калькулезний холецистит
- набряк легень та м'яких тканин шиї

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...Неходжкінська дифузна В-крупноклітинна лімфома лімфатичних вузлів шиї та середостіння. Вдавлення пухлиною верхньої полої вени (Cava –синдром)

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень та м'яких тканин шиї. Лівобічна нижньодолева бронхопневмонія. Дистрофія міокарда. Дистрофія печінки, нирок

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит. Калькулезний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ...набряк легень та м'яких тканин шиї.

б (проміжна причина смерті) — ... –

в (основна причина смерті) — ...Неходжкінська дифузна В-крупноклітинна лімфома лімфатичних вузлів шиї та середостіння. Вдавлення пухлиною верхньої полої вени (Cava – синдром)

64. Хворий, 20 років, помер в онкологічній лікарні при явищах наростаючої дихальної недостатності. На розтині:

- Лімфома Ходжкина, варіант нодулярного склерозу з враженням лімфатичних вузлів шиї
- Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння та легень
- 8 курсів поліхіміотерапії
- Дистрофія міокарда
- Дистрофія печінки, нирок
- Лівобічна бронхопневмонія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Лімфома Ходжкина, варіант нодулярного склерозу з враженням лімфатичних вузлів шиї. Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння та легень. 8 курсів поліхіміотерапії

II. Ускладнення основного захворювання: Лівобічна бронхопневмонія. Дистрофія міокарда. Дистрофія печінки, нирок,

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Лівобічна бронхопневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Лімфома Ходжкина, варіант нодулярного склерозу з враженням лімфатичних вузлів ший. Враження пухлиною лімфатичних вузлів середостіння та легень

65. Хвора, 50 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками ниркової недостатності. На розтині:

- Фібринозний плеврит
- Системний червоний вовчак
- Фібринозний перикардит
- Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів
- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак: підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

II. Ускладнення основного захворювання:

Головне: Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

Другорядні: Фібринозний плеврит, фібринозний перикардит, виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак: підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

66. Хворий, 40 роки, помер в ревматологічному відділенні з ознакам ниркової недостатності.

На розтині:

- Калькулезний холецистит
- Ендокардит Лібмана-Сакса
- Системний червоний вовчак
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Фібринозний плеврит
- Двобічна пневмонія
- Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання Системний червоний вовчак: Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний) Ендокардит Лібмана-Сакса,

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна пневмонія, Фібринозний плеврит
Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок,

III. Супутні захворювання: Калькулезний холецистит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак: Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний) Ендокардит Лібмана-Сакса,

67. Хвора, 50 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності.

На розтині.

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки
- Двобічний гідроторакс
- Гідроперикард
- Мускатна печінка
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- набряк головного мозку

- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Первинна (ідіопатична) кардіоміопатія; дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія, Двобічний гідроторакс, Гідроперикард, Мускатна печінка, Ціанотична індурація селезінки, нирок, набряк головного мозку

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

68. Хворий, 60 років, помер в неврологічному відділенні. На розтині:

- Атеросклероз аорти, вінцевих артерій
- набряк легень
- набряк головного мозку
- Церебро-васкулярне захворювання: ішемічний інфаркт головного мозку в басейні кровопостачання правої середньої мозкової артерії (4,5x4,0x2,3 см)
- Атеросклероз судин основи мозку
- Аневризма лівої сонної артерії
- Гіпертонічна хвороба: гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця (1,5 см)
- Хронічний панкреатит
- Хронічний бронхіт курця

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання (основне і фонове):

Церебро-васкулярне захворювання: ішемічний інфаркт головного мозку в басейні кровопостачання правої середньої мозкової артерії (4,5x4,0x2,3 см), Атеросклероз судин основи мозку на фоні Гіпертонічної хвороби: гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця (1,5 см)

II. Ускладнення основного захворювання: набряк головного мозку набряк легень

III. Супутні захворювання: Атеросклероз аорти, вінцевих артерій. Аневризма лівої сонної артерії. Хронічний панкреатит. Хронічний бронхіт курця.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) — Церебро-васкулярне захворювання: ішемічний інфаркт головного мозку в басейні кровопостачання правої середньо мозкової артерії (4,5x4,0x2,3 см).

II Гіпертонічної хвороби: гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця (1,5 см)

69. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками порушення функції головного мозку. На розтині:

- Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
- Фіброміома матки
- Ревматизм: кардіальна форма
- Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану
- Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- набряк головного мозку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм: кардіальна форма. Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану.

II. Ускладнення основного захворювання:

Головне – Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі набряк головного мозку. Двобічна гіпостатична пневмонія.

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) — Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі.

в (основна причина смерті) — Ревматизм: кардіальна форма. Зворотно-бородавчастий
ендокардит стулок мітрального клапану.

70. Хворий, 60 років, помер в терапевтичному відділенні від серцево-легеневої недостатності.

На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма)
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Хронічний холецистит
- Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (corbovinum)
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гідроперикард
- Асцит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (corbovinum).

II. Ускладнення основного захворювання: головне: Двобічна гіпостатична пневмонія. набряк легень. Асцит. Гідроперикард. Мускатна печінка.

III. Супутні захворювання - Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози. Хронічний холецистит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - Двобічна гіпостатична пневмонія(ХСН) **набряк легень**(ГСН)

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма) Головне.
Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (corbovinum).

71. Хвора 50 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності.

На розтині:

- Фіброміома матки

- Набряк легень
- Венозний застій в селезінці
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Асцит, гідроторакс
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотно бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору
- Гіпертрофія лівого шлуночка серця (2,6 см)
- Мускатна печінка
- Гідроперикард

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотнобородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана. Стеноз мітрального отвору. Гіпертрофія лівого шлуночка серця (2,6 см).

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія. Набряк легень. Асцит, гідроторакс. Гідроперикард. Ціанотична індурація селезінки, нирок. Венозний застій в селезінці. Мускатна печінка.

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - Набряк легень (ГСН) ДБ пневмонія (ХСН)

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Рематизм, кардіоваскулярна форма: зворотно бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору.

Гіпертрофія лівого шлуночка серця (2,6 см).

72. Хворий, 35 років, помер в хірургічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації, перитоніту. На розтині:

- Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт
- Дистрофія печінки, селезінки, нирок
- Панкреонекроз
- Алкогольний цироз печінки
- Хронічний бронхіт курця

- Варикозне розширення вен стравоходу

-

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Панкреонекроз

II. Ускладнення основного захворювання: ... Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт, Дистрофія печінки, селезінки, нирок, Варикозне розширення вен стравоходу

III. Супутні захворювання: Алкогольний цироз печінки, Хронічний бронхіт курця, Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ... Дифузний фібринозно-гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ... Панкреонекроз

73. Хворий, 65 років, помер в терапевтичному відділенні від масивної кровотечі в просвіт кишківника. На розтині:

- Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки

- Метастази раку в печінку

- Бура атрофія міокарда

- Кахексія

- Малокрів'я легень, серця, нирок

- Гостра постгеморагічна анемія

- Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишки (до 1,5 л крові),

- Атеросклероз аорти

- Некроз пухлини з арозією судин кишки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Некроз пухлини з арозією судин кишки. Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки, Метастази раку в печінку,

II. Ускладнення основного захворювання: Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишки (до 1,5 л крові). Гостра постгеморагічна анемія, Малокрів'я легень, серця, нирок, Кахексія, Бура атрофія міокарда,

III. Супутні захворювання: ... Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — ... Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишки (до 1,5 л крові),

в (основна причина смерті) — ... Рак тіла підшлункової залози з проростанням у стінку поперечної ободової кишки, Некроз пухлини з арозією судин кишки

74!!! Хворий, 70 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Кахексія
- Фібозна дисплазія верхньої щелепи
- Бура атрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Периферичний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак)
- Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Периферичний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак)

- Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

II. Ускладнення основного захворювання: ... Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія

- Кахексія
- Бура атрофія міокарда

III. Супутні захворювання: ... Фібозна дисплазія верхньої щелепи, Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ... Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія/ Кахексія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ... Периферичний рак нижньої частки правої легені (гістологічно: плоскоклітинний рак)

- Метастази в трахео-бронхіальні лімфовузли

75. Хворий, 65 років, помер неврологічному відділенні. На розтині:

- Фібринозно-гнійний правобічний плеврит
- Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Хронічний панкреатит
- Нейроендокринний рак підшлункової залози
- Множинні метастази раку в кістки
- Метастази в печінці
- Метастаз раку в лівій півкулі головного мозку
- набряк головного мозку
- Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...- Нейроендокринний рак підшлункової залози. Метастаз раку в лівій півкулі головного мозку. Множинні метастази раку в кістки. Метастази в печінці.

II. Ускладнення основного захворювання: набряк головного мозку Фібринозно-гнійний правобічний плеврит Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

III. Супутні захворювання: ...Хронічний панкреатит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ...- набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) —- Нейроендокринний рак підшлункової залози. Метастаз раку в лівій півкулі головного мозку. Множинні метастази раку в кістки . Метастази в печінці .

76. Хворий, 30 років, помер після операції холецистектомії у хірургічному відділенні з явищами розлитого перитоніту. На розтині:

- Розлитий жовчно-гнійний перитоніт

- Недостатність швів протоки жовчного міхура
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки
- набряк легень
- Гангренозний холецистит
- Холецистектомія
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Папілома сечового міхура
- Гангренозний холецистит
- Холецистектомія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гангренозний холецистит, холецистектомія,

II. Ускладнення основного захворювання: недостатність швів протоки жовчного міхура
Розлитий жовчно-гнійний перитоніт, дистрофічні зміни міокарда, печінки, набряк легень,
двобічна гіпостатична пневмонія

III. Супутні захворювання: Папілома сечового міхура,

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Розлитий жовчно-гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — недостатність швів протоки жовчного міхура

в (основна причина смерті) — Гангренозний холецистит, холецистектомія

77. Хворий, 35 років, який зловживав алкоголем, помер у терапевтичному відділенні при явищах гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Алкогольний цироз печінки
- Асцит
- Варикозне розширення вен стравоходу
- Кровотеча в шлунково – кишковий тракт
- Гостра постгеморагічна анемія
- Осередкова лівобічна пневмонія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Алкогольний цироз печінки

II. Ускладнення основного захворювання: Гостра постгеморагічна анемія , Кровотеча в шлунково – кишковий тракт, Варикозне розширення вен стравоходу, Асцит, - Осередкова лівобічна пневмонія

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Кровотеча в шлунково – кишковий тракт

в (основна причина смерті) — Алкогольний цироз печінки

78. Хвора, 70 років, померла в кардіологічному відділенні при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині:

- ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка
- Фіброміома матки
- Загальний атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

- **I. Основне захворювання:** ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка, Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка, Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- **II. Ускладнення основного захворювання:** набряк легень, гіпостатична пневмонія, мускатна печінка
- **III. Супутні захворювання:** Фіброміома матки, загальний атеросклероз

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — : ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка, Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка, Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця

79. Хворий, 75 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти
- Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- Гостра постгеморагічна анемія
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

- **I. Основне захворювання** Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти
- **II. Ускладнення основного захворювання:** Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
Гостра постгеморагічна анемія
Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- **III. Супутні захворювання:** Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- **а (безпосередня причина смерті)** —... Гостра постгеморагічна анемія
- **б (проміжна причина смерті)** —: Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- **в (основна причина смерті)** —Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти

80, Хвора, 60 років, померла в гінекологічному відділенні з діагнозом: рак обох яєчників. На розтині:

- Рак яєчників Крукенберга
- Кахексія
- Карциноматоз очеревини

- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Бура атрофія міокарду
- Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

- ***I. Основне захворювання***
- Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Рак яєчників Крукенберга,
- Карциноматоз очеревини,
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли

- ***II. Ускладнення основного захворювання: ...*** Кахексія
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Бура атрофія міокарду

- ***III. Супутні захворювання:*** Хронічна ішемічна хвороба серця
Дифузний кардіосклероз

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) —..... Кахексія

- **б (основна причина смерті) —** Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Рак яєчників Крукенберга,
- Карциноматоз очеревини,
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли

81.Хвора, 50 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками ниркової недостатності. На розтині:

- Фібринозний плеврит
- Фібринозний перикардит
- Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів
- Системний червоний вовчак

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

II. Ускладнення основного захворювання: Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія
Фібринозний плеврит

- Фібринозний перикардит

- Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів

III. Супутні захворювання: відсутнє

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

б (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак. Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

82. Хвора, 32 роки, померла в ревматологічному відділенні з ознакам ниркової недостатності. На розтині:

- Ендокардит Лібмана-Сакса

- Системний червоний вовчак

- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

- Фібринозний плеврит

- Двобічна пневмонія

- Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак, Ендокардит Лібмана-Сакса, Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна пневмонія, Фібринозний плеврит, Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак: Ендокардит Лібмана-Сакса, Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)

83. Хвора, 50 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині.

- Двобічна гіпостатична пневмонія

- Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

- Двобічний гідроторакс

- Гідроперикард

- Мускатний цироз печінки

- набряк головного мозку

- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

II. ускладнення основного захворювання: набряк головного мозку, двобічна гіпостатична пневмонія, Гідроперикард, Мускатний цироз печінки, двобічний гідроторакс

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б(основна причина смерті) — Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

84. Хвора, 45 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками порушення функції головного мозку. На розтині:

- Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
- Ревматизм: кардіальна форма
- Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану
- Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- набряк головного мозку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм: кардіальна форма, зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану.

II. ускладнення основного захворювання: набряк головного мозку, Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі, Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі, Двобічна гіпостатична пневмонія

III. Супутні захворювання: ...

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - набряк головного мозку,

б (проміжна причина смерті) — Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі. Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі,

в (основна причина смерті) — Ревматизм: кардіальна форма, зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану.

85. Хвора, 60 років, померла в терапевтичному відділенні від серцевої недостатності. На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Хронічний холецистит

- Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

- Мускатна печінка

- набряк головного мозку

- Гідроперикард

- Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма)

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гіпертонічної хвороби (кардіальна форма) Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

II. ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія, Гідроперикард, Мускатна печінка. набряк головного мозку,

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит, Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (основна причина смерті) — Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма), Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

86. Хвора 45 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині:

- Бура індурація легень

- Двобічна гіпостатична пневмонія

- Ревматизм, кардіоваскулярна форма: зворотнобородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору

- Гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця (1,9см)

- набряк легень

- Мускатна печінка

- Гідроперикард

- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм, кардіоваскулярна форма: зворотнородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору, Гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця (1,9см)

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія) набряк легень, Бура індурація легень, Мускатна печінка, Гідроперикард

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - набряк легень/ Двобічна гіпостатична пневмонія)

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Ревматизм, кардіоваскулярна форма: зворотнородавчастий ендокардит стулок мітрального клапана, стеноз мітрального отвору, Гіпертрофія. ЛШ.

87 Хвора, 54 роки, померла в гінекологічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації. На розтині:

- Асцит
- Застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок
- Рак яєчника (ПГЗ: серозна папілярна карциноматоз)
- Метастази в лімфовузлах малого тазу
- Канцероматоз очеревини
- Дистрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Ракова інтоксикація

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...

Рак яєчника (ПГЗ: серозна папілярна карцинома) Головне

Метастази в лімфовузлах малого тазу

Канцероматоз очеревини

II. Ускладнення основного захворювання: ...

Ракова інтоксикація

Дистрофія міокарда

Застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок

Асцит

III. Супутні захворювання: ...

Атеросклероз аорти

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Ракова інтоксикація

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — Рак яєчника (ПГЗ: серозна папілярна карцинома
Головне
Метастази в лімфовузлах малого тазу

Канцероматоз очеревини

88 Хворий, 65 років, помер в терапевтичному відділенні від масивної кровотечі в просвіт кишківника. На розтині:

- Ерозивний гастрит, ентерит
- Рак тіла підшлункової залози (лапаратомія- виділення пухлини)
- Метастази раку в печінку
- Дистрофія міокарда
- Поліхіміотерапія
- Загальне виснаження
- Малокрів'я легень, серця, нирок- Гостра постгеморагічна анемія
- Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника (до 1,5 л крові),
- Атеросклероз аорти.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...

Рак тіла підшлункової залози (лапаратомія- виділення пухлини)

Метастази раку в печінку

Поліхіміотерапія

II. Ускладнення основного захворювання: ...

Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника (до 1,5 л крові), Ерозивний гастрит, ентерит

Гостра постгеморагічна анемія

Малокрів'я легень, серця, нирок

Загальне виснаження

Дистрофія міокарда

III. Супутні захворювання: ...

Атеросклероз аорти.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія...

б (проміжна причина смерті) — Масивна внутрішня кровотеча у просвіт кишечника (до 1,5 л крові),... Ерозивний гастрит, ентерит.

в (основна причина смерті) — Рак тіла підшлункової залози ...МТС, поліхімія.

89 Хвора, 45 років, померла в терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія
- Хронічне неспецифічне захворювання легень: ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт
- Гіпертрофія міокарда правого шлуночка (0,8 см)
- Ціанотична індурація селезінки
- Двобічний гідроторакс
- Асцит
- набряк легень
- Міогенна дилатація порожнини правого шлуночка
- Атеросклероз аорти, вінцевих артерій
- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання:

Хронічне неспецифічне захворювання легень: ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт ...

II. Ускладнення основного захворювання:

Гіпертрофія міокарда правого шлуночка (0,8 см) Міогенна дилатація порожнини правого шлуночка

Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія

Набряк легень

Ціанотична індурація селезінки

Двобічний гідроторакс

Асцит

III. Супутні захворювання:

Атеросклероз аорти, вінцевих артерій

- Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Набряк легень

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Хронічне неспецифічне захворювання легень: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі ...

90. Хворий, 70 років, помер терапевтичному відділенні з ознаками дихальної недостатності. На розтині:

- Фібринозно-гнійний правобічний плеврит

- Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія

- Хронічний панкреатит

- Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована формГоловне

- Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли

- Поліорганна недостатність

- Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...

- Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована форм

- Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли

II. Ускладнення основного захворювання: ... Поліорганна недостатність

- Правобічна абсцедуюча бронхопневмонія

Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

- Фібринозно-гнійний правобічний плеврит

III. Супутні захворювання: ...

- Хронічний панкреатит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) —...- Поліорганна недостатність

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ...- Рак верхньої частки правої легені (гістол. - плоскоклітинний рак, низькодиференційована форм.Метастази в трахео-бронхіальні лімфатичні вузли

91. Хворий, 50 років, помер в терапевтичному відділенні з ознаками гострої серцевої недостатності. На розтині:

- «Легенева» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка

- Асцит (1000 мл)

- Гідроперикард (80 мл)

- ХНЗЛ: емфізема легень, переbronхіальний пневмосклероз

- «Мускатна» печінка

- набряк легень

- Розширення порожнини правого шлуночка серця

- ІХС: атеросклероз коронарних артерій, дифузний кардіосклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...

- ХНЗЛ: емфізема легень, переbronхіальний пневмосклероз, дифузний кардіосклероз

II. Ускладнення основного захворювання: ...«Легенева» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка.Розширення порожнини правого шлуночка серця

Набряк легень

- Асцит (1000 мл)
- Гідроперикард (80 мл)
- «Мускатна» печінка

III. Супутні захворювання: ...

- ІХС: атеросклероз коронарних артерій

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Набряк легень

б (проміжна причина смерті) — ...«Легенева» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка. Розширення порожнини правого шлуночка серця.

в (основна причина смерті) — ХНЗЛ: емфізема легень, переbronхіальний пневмосклероз, дифузний кардіосклероз

92. Хвора, 65 років, померла в терапевтичному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині:

- «Легенева» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка (0,9 мл) та розширення порожнини правого шлуночка
- Асцит (800 мл)
- Гідроперикард (70 мл)
- ХНЗЛ: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі (хвороба Хамена-РічГоловне
- «Мускатна печінка
- Ціанотична індурація нирок, селезінки
- Набряк легень
- Фіброміома матки

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...

- ХНЗЛ: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі (хвороба Хамена-Річ)

II. Ускладнення основного захворювання: ...

- «Легенева» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка (0,9 мл) та розширення порожнини правого шлуночка .Набряк легень
- Асцит (800 мл)
- Гідроперикард (70 мл)

- «Мускатна печінка
- Ціанотична індурація нирок, селезінки

III. Супутні захворювання: ...

- Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — ... Набряк легень

б (проміжна причина смерті) — ...«Легеневе» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка (0,9 мл) та розширення порожнини правого шлуночка

в (основна причина смерті) — ... ХНЗЛ: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі (хвороба Хамена-РічГоловне

93. Хворий, 40 років, помер у терапевтичному відділенні при явищах печінкової недостатності. На розтині:

- Цироз печінки
- Асцит
- Варикозне розширення вен стравоходу
- Паренхіматозна жовтуха
- Асцит (1600мл)
- Венозне розширення вен стравоходу
- Спленомегалія
- Набряк легень
- Ерозивний гастрит
- Паренхіматозна дистрофія нирок, серця

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ...Цироз печінки

II. Ускладнення основного захворювання: ... - Паренхіматозна жовтуха

Венозне розширення вен стравоходу

- Асцит (1600мл)
- *Ерозивний гастрит*
- Спленомегалія
- Набряк легень

Паренхіматозна дистрофія нирок, серця,

III. Супутні захворювання: ... -

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) Паренхіматозна жовтуха

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — ... Цироз печінки

94. Хвора, 70 років, померла в кардіологічному відділенні при явищах гострої серцевої недостатності. На розтині:

- ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)
- Фіброміома матки
- Гіпертонічна хвороба: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.)

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка.

Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см) Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця

II. Ускладнення основного захворювання: ... набряк легень

- Гіпостатична пневмонія

Мускатна печінка

III. Супутні захворювання: ... Фіброміома матки - Гіпертонічна хвороба: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.)

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) —... набряк легень /Гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — ...

в (основна причина смерті) — ...

ІХС: великоосередковий кардіосклероз бічної стінки лівого шлуночка

-

Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см) Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця.

95. Хворий 30 років помер в наркологічному відділенні, де лікувався з діагнозом хронічний алкоголізм.

- Панкреонекроз
- «Шокова» нирка
- Среатонекрози жирової тканини
- Дифузний серозно-фібринозний перитоніт
- Петехіальні крововиливи на серозних та слизових оболонках
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт
- Кахексія

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ... Панкреонекроз

II. Ускладнення основного захворювання: ...- Дифузний серозно-фібринозний перитоніт

«Шокова» нирка

- Среатонекрози жирової тканини

- Петехіальні крововиливи на серозних та слизових оболонках, Кахексія

III. Супутні захворювання: ... - Хронічний гастрит

- Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) —... Дифузний серозно-фібринозний перитоніт

б (проміжна причина смерті) — ...
в (основна причина смерті) — ... Панкреонекроз

96. Хворий 75 років, помер в реанімаційному відділенні.

- ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)
- Аденома простати
- Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см)
- Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання(конкуруючі) захворювання: - 1)ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка, Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см), Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
2)Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см), Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії,

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень

Гіпостатична пневмонія

Мускатна печінка

- Ціанотична індурація селезінки, нирок

-

III. Супутні захворювання: аденома простати.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (основна причина смерті) — І.ІХС,

II.церебро-васкул

97. Хвора 85 років померла в неврологічному відділенні з ознаками порушення мозкової діяльності

- Гіпертонічна хвороба
- Церебро - васкулярне захворювання: геморагічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,6 x 4,7см)
- набряк головного мозку
- ІХС: дифузний кардіосклероз міокарду лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Аденома наднирника

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване(основне і фонове) захворювання: Церебро - васкулярне захворювання: геморагічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,6 x 4,7см), на фоні Гіпертонічної хвороби.

II. Ускладнення основного захворювання:

- набряк головного мозку

III. Супутні захворювання: аденома наднирника. Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця, ІХС: дифузний кардіосклероз міокарду лівого шлуночка.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк ГМ

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — I Церебро-васку хв з інсультом.

II. Гіпертонічна хвороба.

98. Хвора, 40 років, померла в терапевтичному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині:

- «Легеневе» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка (0,9 мл) та розширення порожнини правого шлуночка

- Асцит (800 мл)

- Гідроперикардит (70 мл)

- ХНЗЛ: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі (хвороба Хамена-Річ)

- «Мускатна печінка

- Ціанотична індурація нирок, селезінки

- набряк легень

- Фіброміома матки

- Гіпертонічна хвороба

- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ХНЗЛ: ідіопатичний фіброзуючий альвеолі (хвороба Хамена-Річ

II. Ускладнення основного захворювання: «Легеневе» серце: гіпертрофія стінки правого шлуночка (0,9 мл) та розширення порожнини правого шлуночка

- набряк легень

- Асцит (800 мл)

- Гідроперикардит (70 мл)

- "Мускатна" печінка

- Ціанотична індурація нирок, селезінки

III. Супутні захворювання: гіпертонічна хвороба, фібоміома матки, хронічний гастрит.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

в) (проміжна) - ЛС+розш ПШ

б (основна причина смерті) — ХНЗЛ

99. Хвора, 63 роки, померла в онкологічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації.

На розтині:

- Гідроторакс зліва
- Застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок
- Рак правої молочної залози (ПГЗ: інвазивна протокова карциномГоловне
- Метастази в лімфовузлах середостіння, над- та підключичних
- Канцероматоз плеври справа
- Метастази в легенях
- Дистрофія міокарда
- Атеросклероз аорти
- Ракова інтоксикація

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак правої молочної залози (ПГЗ: інвазивна протокова карциномГоловне, метастази в лімфовузлах середостіння, над- та підключичних, канцероматоз плеври справа, метастази в легенях

II. Ускладнення основного захворювання:

Головне: Ракова інтоксикація

Другорядні: гідроторакс зліва, застійне повнокров'я печінки, селезінки, нирок, дистрофія міокарда

III. Супутні захворювання: атеросклероз аорти.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) - ракова інтоксикація

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) —рак правої молочної залози (ПГЗ: інвазивна протокова карциномГоловне, метастази в лімфовузлах середостіння, над- та підключичних, канцероматоз плеври справа, метастази в легенях

100. Хвора, 40 років, померла в гінекологічному відділенні з діагнозом: рак обох яєчників. На розтині:

- Рак яєчників Крукенберга
- Кахексія
- Карциноматоз очеревини
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок, серця
- Блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.
-

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка, карциноматоз очеревини, метастази в регіонарні лімфатичні вузли, рак яєчників Крукенберга

II. Ускладнення основного захворювання:

Головне: Кахексія

Другорядні: дистрофічні зміни печінки, нирок, серця, асцит.

III. Супутні захворювання: хронічна ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) –кахексія

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) — блюдцеподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка, карциноматоз очеревини, метастази в регіонарні лімфатичні вузли, рак яєчників Крукенберга

101. Хвора, 60 років, померла в гінекологічному відділенні з діагнозом: рак обох яєчників. На розтині:

- Метастази раку в яєчниках
- Кахексія
- Множинні метастази раку в печінці
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок, серця
- Рак правої молочної залози (ПМЗ: інвазивна протокова карцинома, G3)
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.

-

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Рак правої молочної залози (ПМЗ: інвазивна протокова карцинома, G3). Метастази раку в яєчниках. Множинні метастази раку в печінці.

II. Ускладнення основного захворювання: Кахексія. Асцит. Дистрофічні зміни печінки, нирок, серця.

III. Супутні захворювання: Хронічна ішемічна хвороба серця. Дифузний кардіосклероз.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Кахексія.

б (основна причина смерті) — Рак правої молочної залози (ПМЗ: інвазивна протокова карцинома, G3). Метастази раку в яєчниках. Множинні метастази раку в печінці.

102. Хворий 50 років, помер в реанімаційному відділенні.

- ІХС: великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)
- Аденома простати
- Цукровий діабет
- Загальний атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка. Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см). Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця.

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень. Гіпостатична пневмонія. Ціанотична індурація селезінки, нирок. Мускатна печінка.

III. Супутні захворювання: Аденома простати. Цукровий діабет. Загальний атеросклероз.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень.

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — ІХС: великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка. повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см).

103. Хворий 75 років, помер в реанімаційному відділенні.

- ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

- Аденома простати
- Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см)
- Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбінзахворювання(конкур): - 1)ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця. Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

- 2)Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см) на фоні атеросклерозу лівої середньо мозкової артерії

II. Ускладнення основного захворювання:

- набряк легень
- набряк мозку.
- гіпостатична пневмонія
- ціанотична індурація селезінки, нирок
- мускатна печінка

III. Супутні захворювання: - Аденома простати

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — **I. ІХС:** дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця. Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

II Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см) на фоні атеросклерозу лівої середньо мозкової артерії

104.Хворий 65 років, помер в реанімаційному відділені.

- ІХС: дифузний кардіосклероз міокарда лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- мускатна печінка
- набряк легень
- гіпостатична пневмонія
- ціанотична індурація селезінки, нирок
- гостра ішемія міокарда передньої стінки лівого шлуночка
- Аденома простати

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: дифузний кардіосклероз міокарда лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця

- гостра ішемія міокарда передньої стінки лівого шлуночка

II. Ускладнення основного захворювання: - -

- набряк легень
- гіпостатична пневмонія
- ціанотична індурація селезінки, нирок
- мускатна печінка

III. Супутні захворювання: - Аденома простати

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — ІХС: дифузний кардіосклероз міокарда лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця Гостра ішемія міокарда передньої стінки лівого шлуночка

105. Хвора 90 років, померла в реанімаційному відділенні.

- ІХС: осередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)
- Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см)
- Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання(конкуруючі захв): 1) ІХС: осередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка; Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця; Трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

- 2) Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см) Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії

II. Ускладнення основного захворювання: Атеросклероз лівої середньо мозкової артерії; Гіпостатична пневмонія; набряк легень; Мускатна печінка

III. Суттєві захворювання: Ціанотична індурація селезінки, нирок

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) — Трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

в (основна причина смерті) — ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця. Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

II Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см) на фоні атеросклерозу лівої середньо мозкової артерії

106. Хворий, 67 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Генералізований атеросклероз з переважним ураженням дуги аорти та формуванням розшаровуючої аневризми
- Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- Гостра постгеморагічна анемія
- Ішемія серця, нирок, печінки
- ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.)
- Атеросклероз вінцевих артерій
- Хронічний бронхіт
- Аденома простати

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Генералізований атеросклероз з переважним ураженням дуги аорти та формуванням розшаровуючої аневризми;

II. Ускладнення основного захворювання: Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин; Гостра постгеморагічна анемія; Ішемія серця, нирок, печінки; Атеросклероз вінцевих артерій

III. Суттєві захворювання: ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.) Аденома простати; Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія;

б (проміжна причина смерті) — Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин

в (основна причина смерті) — Генералізований атеросклероз з переважним ураженням дуги аорти та формуванням розшаровуючої аневризми

107. Хворий, 80 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти
- Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- Гостра постгеморагічна анемія
- Кров в черевній порожнині
- ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (2,1 см.)
- Атеросклероз вінцевих артерій
- Хронічний бронхіт
- Аденома простати

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти,

II. Ускладнення основного захворювання: 1. Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин. 2. Кров в черевній порожнині. 3. Гостра постгеморагічна анемія

III. Суттєві захворювання: Хронічний бронхіт. Аденома простати

ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (2,1 см.),

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин

в (основна причина смерті) — Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти

108. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками порушення функції головного мозку. На розтині:

- Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
- Фіброміома матки
- Ревматизм: кардіальна форма
- Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану
- Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- набряк головного мозку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм: кардіальна форма.Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану

II. Ускладнення основного захворювання: Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі. Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі. Двобічна гіпостатична пневмонія.

III. Супутні захворювання: Фіброміома матки

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку

б (проміжна причина смерті) — Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі

в (основна причина смерті) — Ревматизм: кардіальна форма.Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану

109.Хвора, 32 роки, померла в ревматологічному відділенні з ознакам ниркової недостатності. На розтині:

- Ендокардит Лібмана-Сакса
- Системний червоний вовчак
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Фібринозний плеврит
- Двобічна пневмонія
- Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак. Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний) Ендокардит Лібмана-Сакса,

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна пневмонія, Фібринозний плеврит, Дистрофічні зміни серця, печінки та нирок

III. Супутні захворювання:

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак. Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний) Ендокардит Лібмана-Сакса,

110.Хворий, 80 років, помер у терапевтичному відділенні з явищами гострої постгеморагічної анемії. На розтині:

- Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти
- Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин
- Гостра постгеморагічна анемія
- Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.)
- Атеросклероз вінцевих артерій
- Хронічний бронхіт
- Аденома простати

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.), Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти, Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин., Атеросклероз вінцевих артерій

II. Ускладнення основного захворювання: Гостра постгеморагічна анемія, Паренхіматозна дистрофія серця, нирок, печінки

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози, Хронічний бронхіт., Аденома простати

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостра постгеморагічна анемія

б (проміжна причина смерті) — Розрив аневризми з імбібіцією кров'ю навколишніх тканин

в (основна причина смерті) — ІХС: гіпертрофія міокарду лівого шлуночка (1,6 см.), Генералізований атеросклероз з переважним ураженням черевного відділу аорти та формуванням розшаровуючої аневризми черевного відділу аорти, Атеросклероз вінцевих артерій

111. Хвора, 60 років, померла в гінекологічному відділенні з діагнозом: рак обох яєчників. На розтині:

- Рак яєчників Крукенберга
- Кахексія
- Карциноматоз очеревини
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок, серця
- Блюдоподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання:

- Блюдоподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка

- Рак яєчників Крукенберга
- Карциноматоз очеревини
- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли

II. Ускладнення основного захворювання:

- Кахексія
- Асцит
- Дистрофічні зміни печінки, нирок, серця

III. Супутні захворювання:

- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Дифузний кардіосклероз.

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Кахексія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Блюдоподібний рак пілоричного відділу шлунка з проростанням стінки шлунка

- Рак яєчників Крукенберга
- Карциноматоз очеревини

- Метастази в регіонарні лімфатичні вузли

112. Хворий, 35 років, раптово помер в гастроентерологічному відділенні з ознаками постгеморагічної анемії. На розтині:

- Хронічна виразкова хвороба шлунку в стадії загострення
- Арозія судин в дні хронічної виразки шлунка
- Малокрів'я внутрішніх органів
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)
- Ерозії серозних оболонок
- Хронічний цистит
- Хронічний бронхіт

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання:

- Хронічна виразкова хвороба шлунку в стадії загострення

II. Ускладнення основного захворювання:

- Арозія судин в дні хронічної виразки шлунка
- Кров та згустки крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)
- Нерівномірне кровонаповнення легень
- Малокрів'я внутрішніх органів
- Ерозії серозних оболонок

III. Супутні захворювання:

- Хронічний цистит
- Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Малокрів'я внутрішніх органів

б (проміжна причина смерті) — Арозія судин в дні хронічної виразки шлунка кров'ю та згустками крові у порожнині шлунка (в перерахунку на рідку кров – 1500 мл.)

в (основна причина смерті) — Хронічна виразкова хвороба шлунку в стадії загострення

113. Хворий, 55 років, помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого перитоніту. На розтині:

- Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок
- Гангрена частки тонкої кишки
- Атеросклероз мезентеріальної артерії III з тромбозом
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання:

- атеросклерозу мезентеріальної артерії III з тромбозом .

II. Ускладнення основного захворювання: Гангрена частки тонкої кишки

- Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок

III. Супутні захворювання:

- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:
а (безпосередня причина смерті) — Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
б (проміжна причина смерті) — Гангрена частки тонкої кишки
в (основна причина смерті) — атеросклерозу мезентеріальної артерії її
зтромбозом

114. Хворий, 55 років, помер у хірургічному відділенні при явищах розлитого перитоніту. На розтині:

- Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок
- Гострий гнійний панкреатит
- Гостра виразка шлунка по малій кривизні
- Ерозії на серозних оболонках
- Хронічний гастрит
- Хронічний бронхіт

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гострий гнійний панкреатит

II. Ускладнення основного захворювання: Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт, Дистрофічні зміни міокарда, печінки, нирок, Ерозії на серозних оболонках Гостра виразка шлунка по малій кривизні

III. Супутні захворювання:, Хронічний гастрит, Хронічний бронхіт

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Розлитий фібринозно-гнійний перитоніт
б (проміжна причина смерті) —
в (основна причина смерті) - Гострий гнійний панкреатит

115. Хворий, 85 років, помер у терапевтичному відділенні з ознаками загальної інтоксикації та порушення функції головного мозку. На розтині:

- Абсцес тканини головного мозку
- Множинні абсцеси в легенях
- Гангрена правої нижньої кінцівки
- Гнійний тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки
- Септична селезінка
- Дистрофія міокарда, печінки, нирок
- Хронічний гастрит
- Діабет 2 типу, інсулінозалежний
- ІХС: дифузний кардіосклероз, гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій
- Загальний атеросклероз

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки на фоні діабету 2 типу, інсулінозалежний

II. Ускладнення основного захворювання Гангрена правої нижньої кінцівки, Множинні абсцеси в легенях, Абсцес тканини головного мозку, Дистрофія міокарда, печінки, нирок, Септична селезінка

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит, ІХС: дифузний кардіосклероз, гіпертрофія міокарду, атеросклероз вінцевих артерій, Загальний атеросклероз

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- а (безпосередня причина смерті)** — септикопемія
б (проміжна причина смерті) —
в (основна причина смерті) — Гнійний тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки на фоні діабету 2 типу, інсулінозалежний

116. Дитина, 6 років, померла в онкологічній лікарні при явищах наростаючої інтоксикації. На розтині:

- Лімфома Беркіта тонкої кішки та лімфатичних вузлів брижі тонкої кишки
- Кахексія
- Дистрофія серця, печінки, нирок
- Непрохідність тонкої кишки
- Сіндром Дауна

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Лімфома Беркіта тонкої кішки та лімфатичних вузлів брижі тонкої кишки

II. Ускладнення основного захворювання: Непрохідність тонкої кишки, Кахексія, Дистрофія серця, печінки, нирок

III. Супутні захворювання: Сіндром Дауна

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- а (безпосередня причина смерті)** — Непрохідність тонкої кишки, /Кахексія
б (проміжна причина смерті) —
в (основна причина смерті) — Лімфома Беркіта тонкої кішки та лімфатичних вузлів брижі тонкої кишки

117. Хворий, 48 років, помер в інфекційному відділенні. На розтині:

- набряк головного мозку
- Жировий гепатоз
- Хронічний правобічний пієлонефрит
- Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)
- Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
- Гострі ерозії шлунку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

II. Ускладнення основного захворювання:

Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку набряк головного мозку

Лівобічна абсцедуюча бронхопневмонія

Гострі ерозії шлунку

Жировий гепатоз

III. Супутні захворювання: Хронічний правобічний пієлонефрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

- а (безпосередня причина смерті)** — Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку. набряк головного мозку
б (проміжна причина смерті) —
в (основна причина смерті) — Гнійний лептоменінгіт (бактерія – Str. Aureus)

118. Хворий, 28 років, помер в інфекційному відділенні. На розтині:

- набряк головного мозку
- Хронічний правобічний пієлонефрит

- Гнійний менінгоенцефаліт
- Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку
- Гострі ерозії шлунку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гнійний менінгоенцефаліт

II. Ускладнення основного захворювання:

Набряк головного мозку. Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку

Гострі ерозії шлунку

III. Супутні захворювання: Хронічний правобічний пієлонефрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Вклинення півкуль мозочка у великий потиличний отвір зі здушенням довгастого мозку

б (проміжна причина смерті) — Набряк головного мозку

в (основна причина смерті) — Гнійний менінгоенцефаліт

119. Хворий, 21 рік, помер в реанімаційному відділенні.

- Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки
- Камінь жовчного міхура
- Дифузний гнійний менінгоенцефаліт
- Гостре набухання головного мозку
- Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія

I. Основне захворювання: Дифузний гнійний менінгоенцефаліт

II. Ускладнення основного захворювання: Гостре набухання головного мозку
Двобічна абсцедуюча бронхопневмонія

Паренхіматозна дистрофія нирок, серця, печінки

III. Супутні захворювання: Камінь жовчного міхура

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гостре набухання головного мозку

б (проміжна причина смерті) — -

в (основна причина смерті) — Дифузний гнійний менінгоенцефаліт

120. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками порушення функції головного мозку. На розтині:

- Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі
- Ревматизм: кардіальна форма
- Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану
- Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Набряк головного мозку

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Ревматизм: кардіальна форма. Зворотно-бородавчастий ендокардит стулок мітрального клапану

II. Ускладнення основного захворювання: Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі. Тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі

III. Супутні захворювання:

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк головного мозку.

б (проміжна причина смерті) — тромбоемболія артерій головного мозку в лівій півкулі
Осередок сірого розм'якшення головного мозку в лівій півкулі

в (основна причина смерті) — Ревматизм: кардіальна форма

121. Хвора, 50 років, померла в кардіологічному відділенні з ознаками серцевої недостатності. На розтині.

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки
- Двобічний гідроторакс
- Гідроперикард
- Мускатний цироз печінки
- набряк головного мозку
- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія, Двобічний гідроторакс, Гідроперикард, Мускатний цироз печінки, набряк головного мозку,

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія,

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Первинна (ідіопатична кардіоміопатія); дифузна форма з гіпертрофією лівого шлуночка та міжшлуночкової перегородки

122. Хвора, 30 років, померла в ревматологічному відділенні з ознаками ниркової недостатності. На розтині:

- Фібринозний плеврит
- Фібринозний перикардит
- Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія
- Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний)
- Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів
- Системний червоний вовчак

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Системний червоний вовчак Підгострий гломерулонефрит (мікроскопічно — екстракапілярний),

II. Ускладнення основного захворювання: Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія, Фібринозний плеврит, Фібринозний перикардит, Виражені дистрофічні зміни внутрішніх органів

III. Супутні захворювання: -

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Фібринозно-гнійна двобічна пневмонія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Системний червоний вовчак

123. Хворий, 60 років, помер в терапевтичному відділенні від серцевої недостатності. На розтині:

- Двобічна гіпостатична пневмонія
- Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози
- Хронічний холецистит
- Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)
- Мускатна печінка
- набряк головного мозку
- Гідроперикард
- Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма)

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма); Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків (cor bovinum)

II. Ускладнення основного захворювання: Двобічна гіпостатична пневмонія; Мускатна печінка; набряк головного мозку; Гідроперикард;

III. Супутні захворювання: Аденоматозна гіперплазія передміхурової залози; Хронічний холецистит;

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Двобічна гіпостатична пневмонія

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Гіпертонічна хвороба (кардіальна форма)

Гіпертрофія стінки лівого та правого шлуночків

124. Хвора 90 років, померла в реанімаційному відділенні.

- ІХС: осередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка
- Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця
- Мускатна печінка
- набряк легень
- Гіпостатична пневмонія
- Ціанотична індурація селезінки, нирок
- Трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)
- Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см)
- Атеросклероз лівої середньої мозкової артерії

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне комбіноване захворювання (конкуруючі захворювання):

1) ІХС: дифузний та великоосередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка на фоні стенозуючого атеросклерозу вінцевих судин серця. Повторний трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка (3x4,5 см)

2) Церебро - васкулярне захворювання: ішемічний інсульт лівої півкулі головного мозку (2,4 x 1,2 см) на фоні атеросклерозу лівої середньої мозкової артерії

II. Ускладнення основного захворювання: набряк легень; Гіпостатична пневмонія; Ціанотична індурація селезінки, нирок; Мускатна печінка

III. Супутні захворювання:

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — набряк легень

б (проміжна причина смерті) — Трансмуральний інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка

в (основна причина смерті) — ІХС: осередковий кардіосклероз передньої стінки лівого шлуночка; Стенозуючий атеросклероз вінцевих судин серця

125. Хворий, 40 років, помер у хірургічному відділенні з ознаками загальної інтоксикації. На розтині:

- Калькулезний холецистит
- Емпієма стінки жовчного міхура
- Септична селезінка
- Дистрофічні зміни міокарда
- Гнійний перитоніт
- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Хронічний гастрит

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИЙ ДІАГНОЗ:

I. Основне захворювання: Калькулезний холецистит Емпієма стінки жовчного міхура

- **II. Ускладнення основного захворювання:** Гнійний перитоніт

- Дистрофічні зміни печінки, нирок
- Дистрофічні зміни міокарда
- Септична селезінка

III. Супутні захворювання: Хронічний гастрит

Оформлення пункту лікарського свідоцтва про смерть:

а (безпосередня причина смерті) — Гнійний перитоніт

б (проміжна причина смерті) —

в (основна причина смерті) — Калькулезний холецистит
Емпієма стінки жовчного міхура